

Doeve Makler/Taxator vof
Sworn & EMCI Certificated Brokers
& Valuers S&P Yachts & Ships

Schiedamsdijk 52
NL-3134 KK Vlaardingen

Telefon +31 (0)10 248 98 30
Handy +31 (0)653 20 20 84

E-Mail info@doevemakelaar.nl
Webseite www.doevemakelaar.nl
www.doeve.be
www.doeve.fr

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73
Handelskammer Rotterdam 24266857
MwSt NL8214.04.520.B01



Klipperaak Charterschiff 30.43, 26 Übernachtungsgäste

€ 149.500,--

Preis exkl. MwSt.

Abmessungen (m)	30.43 x 5.02 x 1.35	Ref. Nr.	260901
Liegeplatz	In der Nähe von Monnickendam, Niederlande	Baujahr	1908
		Material	Stahl

Vision Doeve Maklers

Ehemaliges Binnenfrachtschiff, das zu einem gut segelnden Zweimast-Charterschiff mit einer attraktiven Kapazität für 26 Übernachtungsgäste oder 42 Tagesgäste umgebaut wurde. Die Gästebereiche und die Mannschaftsunterkünfte sind vollständig voneinander getrennt, sodass sowohl Gäste als auch Besatzung über eigene Aufenthaltsbereiche und ausreichend Privatsphäre verfügen. Der derzeitige Eigner hat in den vergangenen Jahren großen Wert auf die Instandhaltung gelegt und verschiedene Verbesserungen an Bord durchgeführt. Unter anderem wurde die gesamte Takelage geprüft und abgenommen und die Schiffszertifikate sind auf dem aktuellen Stand. Damit ist das Schiff unserer Einschätzung nach sehr gut für die Fortführung des Charterbetriebs geeignet. Ein wichtiger zusätzlicher Pluspunkt ist der verfügbare Liegeplatz in NL-Monnickendam. Von diesem attraktiven Standort an der Gouwe aus kann direkt zu Charterfahrten ausgelaufen werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Schiff für Hotelübernachtungen zu nutzen. Solange das Schiff gewerblich als Charterschiff betrieben wird, ist zudem das Wohnen an Bord gestattet. Unserer Meinung nach bietet sich hier eine ausgezeichnete Gelegenheit für einen Unternehmer, der ein gut

gepflegtes und kontinuierlich verbessertes Charterschiff sucht, mit dem der Betrieb unmittelbar aufgenommen werden kann. Die Kombination aus großzügiger Passagierkapazität, verfügbarem Liegeplatz, aktueller Zertifizierung und der Möglichkeit, selbst an Bord zu wohnen, macht dieses Schiff zu einem besonders interessanten Gesamtangebot.

Allgemeine Information

Werft:	Werft H.B. Peters, NL-Dedemsvaart
Rumpfform:	Flachboden
Rumpf Material:	Eisen/Stahl
Deck Material:	Eisen/Stahl
Aufbau Material:	Stahl
	Teakholz Cockpit
	Stahl luken über das Raum
Bauausführung:	vernietet
	neuer Stahl geschweißt
	Scheuerleiste rundum
	Schanzkleid rundum
	öffnen Cockpit
	Selbstlenzendes Cockpit
	Achter Roof
	Vorunter
	geschlossenen Pollerbänke
	4 wasserdichte Schott(en)
Steueranlage:	hydraulisch
	Steuerrad
	Heck ruder
	Stahl ruder
Verdrängung (zirka):	maximal zulässige Verdrängung 132,076 m ³
	Verdrängung im leeren Zustand 95,247 m ³
	Verdrängung 36,829 m ³
Ballast (zirka):	20 Tonnen
	Beton gegossen
Durchfahrtshöhe (zirka):	25,00 m
Eigner:	Holländischer Eigner
Registrierung:	Holländische Registrierung
	B-Registrierung
	Die Kosten für die Änderung im Schiffsregister und/eventuell Löschung trägt der Käufer.
Farbe / Farbe-System:	Schwarzer Rumpf
	Schwarzer Schanzkleid
	gelber Aufbau
	letzte Rumpfbehandlung unter Wasser 09-2024
Zertifikate:	Unionszertifikat für Binnenschiffe (ES-TRIN)
	zone 2, 3 & 4 NL
	Waal, Lek & NL Rhein
	gültig bis: 04-2030
Geeignet für / als:	Berufsschiffahrt
	geeignet zum Bewohnen
	geeignet zum Chartern
	geeignet für grössere Wasserstrassen
	Fahrgastschiff
Allgemeine Information:	Alle Transaktionen müssen dem Kunden oder Eigentümer des Schiffes zur Genehmigung vorgelegt werden. Bis zur Erteilung dieser Genehmigung sind alle abgegebenen Angebote völlig freibleibend.

	Die Erfassung der aktuellen Operation kann diskutiert werden.
	Die Übernahme der niederländischen B.V. (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) im Wege einer Anteilsübertragung ist ebenfalls möglich.
	Einarbeitung einer neuen Crew kann vereinbart werden.
	Es gilt die Altersklausel.
	Eine Teilfinanzierung kann in Betracht gezogen werden.
Weitere Information:	42 Tagesgäste
	26 Hotelgäste
	Die relevante Mehrwertsteuer ist auf den Verkaufspreis fällig, wenn das Schiff von einem privat Person oder durch einem Unternehmen in den Niederlanden gekauft wird (sofern es sich um einen niederländischen Verkäufer handelt). Verkauf auf 0% Mehrwertsteuer an ein Unternehmen ist unter bestimmten Bedingungen möglich, sofern der Käufer den geltenden Mehrwertsteuer-Richtlinien entspricht.
	klassische Linien
	Angegebene Breite ausgenommen sind die Seitenschwertern.
	Die angegebene Länge ist zwischen Bug und Heck.
	Rumpfform ist geeignet zum Trockenfallen.

Technische Information

Maschinenleistung:	101 Ps
	75 kW
Maschinen Marke:	DAF
U / Min.:	1800 RPM
Maschinentyp:	615
Zylinderzahl:	6
Baujahr Maschine:	1980
Überholung Maschine:	2008 überholt installiert
Betriebsstunden (Zirka):	nach Überholung 4000
	nach Angabe
Kraftstoff:	Diesel
Kraftstofftank (zirka):	1x 900 Liter
	Stahl Tank(s)
Kühlung System:	geschlossen
	Kühlrohren
Antrieb:	3 Flügel Propeller
	Fettgeschmierte Schraubenwelle
Getriebe:	ZF BW 30 elektrisch / hydraulisch
Geschwindigkeit (zirka):	5,5 Knoten Kreuzgeschwindigkeit
	6,5 Knoten Höchstgeschwindigkeit
Heizung:	ACV Zentralheizung
	Combi Kessel
	auf Diesel
	Fußbodenheizung
	& Heizkörper
Elektrisches System:	12 / 24 / 230 / 400 Volt
	230 Volt Landstromanschluss
	Victron Cerbo GX & Touch 50 mainmaster control
Batterien:	2x MG LFP 304 Ah LiFePO4 Lichtbatterie(n) (2025)
	2x 230 Ah Startbatterie(n) (2023)

	1x 70 Ah Startbatterie(n) Generator (2023)
	2 Not batterie(n)
Batterie Ladegerät:	Victron MultiPlus Kombi Umformer/Ladegerät 24/3000/70
	Victron Blue Smart IP22 Batterie Ladegerät 24/16
	MG Master LV24/40 Management System
	Mastervolt Mass Batterie Ladegerät 12/25
Generator:	Jelmer Valk Flüsterset
	11 kVA 230/400 Volt
	1500 RPM
	Kastenkühlung
Umformer:	Victron MultiPlus Kombi Umformer/Ladegerät 24/3000/70
Frischwassertank (zirka):	2x 2000 Liter
	Stahl Tank(s)
	zementiert Tank(s)
Wasserdruckanlage:	DAB Hydrofoor (2026)
Warmwasser System:	Warmwasserspeicher/Boiler (230 Volt)
	& durch die Zentralheizung
Schmutzwassertank (zirka):	1x 3000 Liter
	Stahl Tank(s)
Diesel Wasserabscheider:	Vorhanden
Lenz-Bilgepumpe:	allgemeine DienstPumpe
	400 Volt
	auch Deck Waschpumpe
Gasnetz:	Ja, Flasche(n) in Flasche Behälter
	Gas-Zertifikat
Weitere Information:	LED-Beleuchtung

Unterkunft

Innenausstattung:	unterschiedliche Materialien
	sehr gut gepflegt
	siehe die Fotos
Isolation:	Hartschaum Dämmplatten
Kabinen:	10 Gäste-kabine(n)
	2 Crew-Kabine(n)
Koje:	Gästekabine(n):
	3 Kabinen: 4x 1- pers
	7 Kabinen: 2x 1-pers
	Crew Kabine(n):
	Vorne: 1x 1-pers
	Hinten: 1x 2-pers
Grundriss Plan (nicht maßstabgetreu):	Siehe Anhang
Badezimmer:	Gasten Kabinen mit Waschbecken
	kaltes fliessendes Wasser
	2x Dusche
	Wasserhahn mit Thermostat
	Mannschafts Unterkünfte:
	Vorne:
	Waschbecken

	kaltes fließendes Wasser
	Hinter:
	Dusche
	h&k fließendes Wasser
Toilette:	Gäste Unterkunft:
	1x Toilette
	2x Toilette im Badezimmer
	Mannschaft Unterkünfte:
	Vorne:
	Handpumpe Toilette
	Hinter:
	Handpumpe Toilette
Kombüse / Küche:	L-Form Kombüse
	& Längsschiffs
Herd:	5-Flammen Herd
	auf Gas
	in Kombination mit dem Backofen
	& 2-Flammen Herd
	auf Gas
Backofen:	elektrische Backofen
Kühlschrank:	1 Kühlschrank
	230 Volt
	1 Display Kühlschrank
	230 Volt
Spüle:	Nirosta Anrichte
	& Holz Anrichte
Waschbecken:	Nirosta Waschbecken
Wasserhahn:	Mix Hahn mit warmes & kaltes fließendes Wasser
	& warmes & kaltes fließendes Wasser
Unterhaltung:	WIFI-Außenantenne
	Huawei 4G-antenne
	Zyxel-switch
	Ubiquiti UniFi access points
	4K-webcam
Stehhöhe (Zirka):	Salon (zirka) 2,14 - 2,04 m
	Kombüse / Küche (zirka) 2,14 m
	Korridor (zirka) 2,19 m
	Kabinen (zirka) > 2,03 m
	Badezimmer / Toilette (zirka) > 2,00 m
	Achternkajüte / Hinterkajüte (zirka) 1,87 m
	Achternkajüte / Hinterkajüte (zirka) 1,71 m
	Vorschiff (zirka) 2,10 m
Weitere Information:	Bosch Waschmaschine (2026)
	Bosch Wäschetrockner (2026)
	Kaffeemaschine
	BBQ
	Inventar
	geeignet zum Chartern
	geeignet zum Wohnen

Navigationsausrüstung

Navigationsausrüstung:	2x Standard Horizon GX1150E UKW mit DSC
	True Heading Carbon Pro Automatic Identification System (AIS)
	Furuno GP-32 GPS
	Navigationsbeleuchtung
	Horn

Rigg und Segel

Rigg Typ:	Gaffel Ketsch Takelung
Mast:	2x Stahl
	Besanmast (2022)
Legbar:	Nein
Baum:	1x Oregon Pine
	1x Douglasie
Gaffel:	2x Oregon Pine
Klüverbaum / Bugspriet:	Douglasie Klüverbaum
Schwertern:	iroko Seitenschwertern
	2x Seitenschwertern Winsch
	elektrisch zu bedienen Hubkiel
Winschen:	segeln Winsch mit 4 Walzen
	4x Schotwinsch
Material der Segel:	Dacron
Segel:	UBS Grosssegel
	UBS Klüver
	UBS Fock
	UBS Besan
	M-sails Gennaker (2025)
Weitere Information:	3x Nagelbank
	Takelbuch vorhanden
	08-2026 Große Takelprüfung durchgeführt

Ausrüstung

Anker Ausrüstung:	manuelle Ankerwinde
	2x Klip Anker
	2x Anker Kette
	in Ankerklüse
	Verholspill
Seereling / Korb:	Seereling auf Schanzkleid
Sicherheit:	Feuerlöscher
	FirePro automatische Feuerlöschanlage im Maschinenraum (2026)
	Rettungsringe
	Rettungswesten
	Automatisierter Externer Defibrillator (AED)
	Rettungsblöcke
	Morley-IAS Horizon Brandmeldeanlage
	Feuerlöschdecke
	nach den Zertifizierungsanforderungen

Weitere Information:

Aluminium Laufsteg

Deckslichter

Survey-Rapport des Unterwasserschiffs vorhanden (09-2024)

Die Übernahme des derzeitigen Charterliegeplatzes (Miete) ist möglich.

Der Liegeplatz ist nicht automatisch übertragbar. Ein potenzieller Neu Eigentümer kann jedoch beim Hafen einen Übernahmeantrag stellen, wenn er den Liegeplatz behalten möchte. Ein Einführungsgespräch ist Teil des Entscheidungsprozesses.













