

Doeve Courtiers

bateaux & voiliers



Doeve Courtiers / Experts vof
Sworn & EMCI Certificated Brokers
& Valuers S&P Yachts & Ships

Westhavenkade 87c
NL-3133 AV Vlaardingen

Téléphone +31 (0)10 248 98 30
Mobile +31 (0)653 20 20 84

E-mail info@doevemakelaar.nl
Site web www.doevemakelaar.nl
www.doeve.be
www.doeve.fr

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73
chambre de commerce Rotterdam 24266857
T.V.A. NL8214.04.520.B01



Bateau Promenade 75 passagers à la journée

Dimensions (m)	25.28 x 5.26 x 1.15	N° de réf.	200312
Place de mouillage	Près de Anvers, Belgique	Année	1960
		Material	acier

Avis objectif de Doeve Courtiers

Bateau à passagers très maniable avec son hélice de gouvernail Schottel révisée et son propulseur d'étrave Kalkman. A l'avant et à l'arrière sont des terrasses dont celle de l'arrière peut être fermée au moyen d'une tente de cockpit. Il y a un bar, suffisamment de sièges et il y a des toilettes à bord. Le tirant d'air est d'environ 3,75 m, ce qui signifie qu'il peut également être utilisé sur les voies navigables où de nombreux bateaux de promenade ne peuvent pas atteindre. La certification est valable jusqu'au 10-2023.

Informations générales

Chantier:	Büsching & Rosemeyer, D-Uffeln
Coque forme:	en forme
Matériau de la coque:	acier
Matériau de le pont:	acier
Matériau de la superstructure:	acier
Méthode de construction:	partie supérieure timonerie en bois soudées bourrelet Ouvert cockpit auto-videur cockpit pavois 4 cloisons étanche(s)
Système de barre:	mécanique roue Schottel propulseur hélice gouvernail
Vitres:	châssis de fenêtre en aluminium
Déplacement (environ):	déplacement maximal admissible 128,623 m3 déplacement vide 82,723 m3 déplacement 45,900 m3
Tirant d'air (environ):	3,75 m
Propriétaire:	Propriétaire belge
Immatriculation:	Bateau immatriculé belge
Couleur / système de peinture:	coque vert superstructure blanche dernière traitement navire sous-marin 10-2018
Certificats:	Certificat de l'Union pour les bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN) zone 3 zone 4 valide jusqu'au: 10-2023 75 Passagers
Convient pour:	a navigation intérieure Navires à passagers
Informations générales:	Changement de propriétaire en consultation. bonnes caractéristiques de navigation
Plus d'informations:	Les techniques utilisées sont à bord de qualité de navigation commerciale. 75 invités jours Grand navire pour naviguer sur les canaux et les fleuves européens.

Informations techniques

Puissance du moteur:	224 cv 165 kW
Moteur marque:	DAF
tr / min:	1900 RPM
Modèle du moteur:	DKT 1160M

Nombre de cylindres:	6
Carburant:	diesel
Réservoir de carburant (environ):	2500 litre
Refroidissement:	fermée Échappement refroidi par eau
Propulsion:	Schottel SRP 100 gouvernail de l'hélice (2018 revisie / overhaul / Überholung / refonte) 4 pale hélice
Inverseur:	ZF hydraulique
Hélice d'étrave:	Kalkman hélice d'étrave électricité 400 Volt
Système électrique:	12 / 24 / 230 / 400 Volt 400 Volt Connexion alimentation quai
Générateur:	Yanmar diesel 45 kVA 230/400 Volt Hatz diesel 45 kVA 230/400 Volt Hatz diesel 1 kVA 230 Volt
Réservoir d'eau (environ):	5000 litre acier inoxydable réservoir
Système de pressure d'eau:	hydrophore
Système de Eau chaude:	chaudière (230 Volts)
Réservoir d'eaux usées (environ):	2000 litre pas encore en service
Pompe de cale:	présents
Douche de pont:	présents
D'approvisionnement en gaz:	pas de gaz à bord

Hébergements

Intérieur:	intérieur simple voir les photos
Plan d'aménagement (Pas à l'échelle):	Voir l'annexe
Toilettes:	tirer la chasse évier eau froide
Four:	four mixte à vapeur four
Réfrigérateur:	Réfrigérateur & chambre froide
Évier:	2x évier en acier inoxydable
Robinets:	chaude et eau froide
Lave-vaisselle:	présent
Divertissement:	stereoset
hauteur sous barrot (environ):	1,90 m
Plus d'informations:	2x Machine à café inventaire pompe à bière

équipements de navigation

Équipements de navigation:	2x VHF
	giration
	tachygraphe
	feux de navigation
	Nasa échosondeur
	la lumière du jour radar
	compas
	2x essuie-glace

Équipements

Ancre équipements:	guindeau électrique
	Pool ancre
	40 m ancre câble
	dans écubier ancre
	Longueurs indiquées sont approximatives
Bimini:	bimini au-dessus cockpit
Cockpit tente:	présents
Échelle d'embarquement:	aluminium
Sécurité:	extincteurs d'incendie
	bouées de sauvetage
	système d'alarme incendie
	en fonction des exigences de certification
Plus d'informations:	échelle d'embarquement en aluminium
	Plan de Sondage est disponible (10-2018)









