

Doeve Courtiers

bateaux & voiliers



Doeve Courtiers / Experts vof
Sworn & EMCI Certificated Brokers
& Valuers S&P Yachts & Ships

Westhavenkade 87c
NL-3133 AV Vlaardingen

Téléphone +31 (0)10 248 98 30
Mobile +31 (0)653 20 20 84

E-mail info@doevemakelaar.nl
Site web www.doevemakelaar.nl
www.doeve.be
www.doeve.fr

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73
chambre de commerce Rotterdam 24266857
T.V.A. NL8214.04.520.B01



Peniche Hollandaise / IJsselaak 19.62

Dimensions (m)	19.62 x 3.72 x 1.10	N° de réf.	210405
Place de mouillage	Près de Bourgogne, France	Année	1910
		Material	acier

Avis objectif de Doeve Courtiers

Ancien cargo intérieur qui a été complètement converti en péniche de croisière en direct avec un cockpit ouvert. En 2003, l'intérieur de la barge a été presque complètement enlevé et reconstruit. En 2006, l'extérieur a été entièrement sablé et pourvu d'un revêtement à 2 composants. En 2014, le navire sous-marin a été doublé et le système électrique, entre autres, a été complètement renouvelé et agrandi de sorte qu'il est maintenant devenu un navire autosuffisant. L'intérieur est simple mais solide et équipé des commodités nécessaires. Il y a une cuisine spacieuse, une salle de bain spacieuse, une cabine propriétaire avec un lit français et une timonerie spacieuse. À notre avis, c'est une excellente péniche hollandaise pour découvrir les voies navigables de la France, de la Belgique, de l'Allemagne et des Pays-Bas.

Informations générales

Chantier:	inconnus
Chantier rénovation:	l'électricité: SARL Clair de Lune, Fr-La Tour sur Orb chantier naval Baken Maritiem, NL-Amsterdam
Année la rénovation:	charpente métallique (2015) partie (2015-2017)
Coque forme:	fond plat cales rondes
Matériau de la coque:	acier
Matériau de le pont:	acier
Matériau de la superstructure:	acier
Méthode de construction:	riveté nouvel acier est soudé pavois Ouvert cockpit auto-videur cockpit
Système de barre:	hydraulique roue gouvernail en acier gouvernail hors bord
Vitres:	châssis de fenêtre en aluminium hublot
Déplacement (environ):	30 ton
Tirant d'air (environ):	2,56 m tout vers le bas
Propriétaire:	Propriétaire néerlandais
Couleur / système de peinture:	sablé (2006) Système à deux composants (2006) sous-marin époxy protégée (2006) travaux à prévoir
Certificats:	aucune exigence de certificat
Convient pour:	habitable bateau de plaisance les voies navigables
Informations générales:	dans l'état
Plus d'informations:	Navire sous-marin est presque entièrement doubles plaqués. forme de coque est adapté pour echouer. spacieux le pont derrière coque droite pic avant Grand navire pour naviguer sur les canaux et les fleuves européens. Grand navire pour naviguer sur les canaux français et rivières.

Informations techniques

Puissance du moteur:	85 cv 62 kW
-----------------------------	----------------

Moteur marque:	DAF
tr / min:	2400
Modèle du moteur:	475
Nombre de cylindres:	6
Révision moteur:	1994
	comme l'a déclaré
Heures de fonctionnement (environ):	3000 après révision
Carburant:	diesel
Réservoir de carburant (environ):	850 litre
	réservoir(s) au Acier
Refroidissement:	refroidissement intermédiaire (2016) lieu tuyau d'échappement
Propulsion:	3 pale hélice arbre d'hélice (2018) tube d'portant (2018) palier de butée (2018)
Inverseur:	Paragon P33L hydraulique 2017 révision
Vitesse (environ):	10 Vitesse de croisière kilomètre/heure 14 Vitesse max. kilomètre/heure
Chauffage:	chauffage à air chaud = préparé
Hélice d'étrave:	Nobels hélice d'étrave électricité 24 Volt 16 cv
Système électrique:	24 / 230 Volt (2016) 230 Volt Connexion alimentation quai Schrack MGF9000 Multimeter Led Display pas connecté
Batteries:	4x 220 Ah gel batterie(s) 2x 135 Ah Hélice d'étrave batterie(s) 1x 270 Ah batterie(s) démarrage
Chargeur de batterie:	Victron Multiplus combinaison inverseur/chargeur 24/5000/120
Isolateur de batterie:	isolateur de batterie
Disjoncteur différentiel:	présents
Générateur:	Honda Gesan G78 THE essence 5,6 kVA fonctionnement est inconnu
Alternateur:	1x 12 Volt 2x 24 Volt
Inverseur:	Victron Multiplus combinaison inverseur/chargeur 24/5000/120
Panneaux solaires:	3x 180 Watt
Réservoir d'eau (environ):	1x 1000 litre acier inoxydable réservoir
Système de pression d'eau:	hydrophore
Système de Eau chaude:	ballon d'eau chaude
Réservoir d'eaux usées (environ):	1x 90 litre plastique

Pompe de cale:	3x 24 Volt
Douche de pont:	présents
D'approvisionnement en gaz:	Oui, bouteille une à brioche
Plus d'informations:	Éclairage LED

Hébergements

Intérieur:	différents matériaux ont été utilisés fini acajou plafond de pin avec lattes (classique) intérieur simple voir les photos
Isolation:	laine de verre
Cabines:	1 cabine
Couche:	Propriétaires cabine: 1 x 2-pers
Plan d'aménagement (Pas à l'échelle):	Voir l'annexe
salles de bain:	en partie carrelée cabine de douche robinet thermostatique lavabo avec eau courante c&f dans une chambre avec les toilettes quelques travaux a révision
Toilettes:	toilettes électriques dans salle de bain
Cuisine:	L-forme de cuisine
Cuisinière:	3-becs cuisinière Gaz en combinaison avec le four hotte
Four:	four à gaz
Réfrigérateur:	Essential Réfrigérateur 230 Volt
Congélateur:	petite compartiment de glace
Dessus de comptoir:	dessus de comptoir en Formica
Évier:	2x Corian évier
Robinet:	robinet de mélange avec eau courante c&f
Lave-vaisselle:	Bosch lave-vaisselle
Divertissement:	radio/CD
hauteur sous barrot (environ):	salon (environ) 1,85 m timonerie (environ) 1,85 m cabine propriétaire (environ) 1,90 m Salle d'eau (environ) 1,90 m cuisine (environ) 1,90 m en cours / corridor (environ) 1,85 m
Plus d'informations:	Candy Compact machine à laver habitable

équipements de navigation

Équipements de navigation:	Cobra HH500 portable VHF
	2x essuie-glace
	échosondeur (moet nog worden aangesloten / still needs to be connected / muss noch angeschlossen werden / doit encore être connecté)
	Horn
	hygromètre
	baromètre
	pendule
	feux de navigation

Gréement et voiler

Mât:	bois dur
	Laterne mât
Abaissable:	oui
	manuellement

Équipements

Ancre équipements:	guindeau manuel
	ancre
	chaîne l'ancre
	dans écubier ancre
Filière / Balcon:	filière autour du plat-bord
	filière autour du pont avant
Bossoir:	présents
Sécurité:	2 extincteurs d'incendie
	1 bouée de sauvetage
	4 gilets de sauvetage
Plus d'informations:	Plan de Sondage est disponible
	passerelle
	outils