

# Doeve Courtiers

## bateaux & voiliers



Doeve Courtiers / Experts vof  
Sworn & EMCI Certificated Brokers  
& Valuers S&P Yachts & Ships

Westhavenkade 87c  
NL-3133 AV Vlaardingen

Téléphone +31 (0)10 248 98 30  
Mobile +31 (0)653 20 20 84

E-mail [info@doevemakelaar.nl](mailto:info@doevemakelaar.nl)  
Site web [www.doevemakelaar.nl](http://www.doevemakelaar.nl)  
[www.doeve.be](http://www.doeve.be)  
[www.doeve.fr](http://www.doeve.fr)

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73  
chambre de commerce Rotterdam 24266857  
T.V.A. NL8214.04.520.B01



## Vedette Hollandaise, Pedro Skiron 35 GSAK

<b>Dimensions (m)</b>	10.60 x 3.50 x 1.00	<b>N° de réf.</b>	211201
<b>Place de mouillage</b>	Près de Maastricht, Pays Bas	<b>Année</b>	2001
		<b>Material</b>	acier

### Avis objectif de Doeve Courtiers

Croiseur à moteur avec cabine arrière de Chantier naval le Pedro Boat. Le Pedro 35 est bien entretenu. Des investissements importants ont été réalisés en 2017. Par exemple, la coque est peinte avec un système à 2 composants, un propulseur d'étrave Cupa installé et le pont arrière a été recouvert de plastique teck. Dans l'arc est un V-lit suivi de l'office avec le dinette. Depuis le salon, vous avez une bonne vue sur l'extérieur. La cabine du propriétaire avec lit français et salle de bain avec douche sont situées à l'arrière et ont toutes deux une entrée séparée. À notre avis, un bon yacht à moteur à voile qui peut très bien fonctionner sur presque toutes les voies navigables intérieures des Pays-Bas, de la Belgique, de l'Allemagne et de la France. La bonne conception signifie également qu'elle peut être utilisée comme bateau de location.

## Informations générales

<b>Chantier:</b>	chantier yacht Pedro Boat BV, NL-Zuidbroek
<b>Coque forme:</b>	à bouchain vif
<b>Matériau de la coque:</b>	acier
<b>Matériau de le pont:</b>	acier Flexiteek sur l'arrière
<b>Matériau de la superstructure:</b>	acier
<b>Méthode de construction:</b>	la cabine d'arrière plat-bord bittes d'amarrage en acier inoxydable le caoutchouc bourrelet
<b>Système de barre:</b>	hydraulique l'intérieur et l'extérieur de poste de pilotage 2x roue
<b>Vitres:</b>	châssis de fenêtre en aluminium pare-brise en aluminium
<b>Déplacement (environ):</b>	9 Tonnes métriques
<b>Tirant d'air (environ):</b>	2,50 m tout vers le bas
<b>Propriétaire:</b>	Propriétaire suisse
<b>Immatriculation:</b>	Bateau immatriculé Français
<b>Couleur / système de peinture:</b>	coque grise superstructure grise Système à deux composants (2017) voir les photos 2019 dernière traitement navire sous-marin
<b>CE Classification:</b>	C
<b>Convient pour:</b>	bateau de plaisance les voies navigables convient pour le charter
<b>Informations générales:</b>	bonnes caractéristiques de navigation
<b>Plus d'informations:</b>	Vedette AK spacieux le pont derrière Grand navire pour naviguer sur les canaux et les fleuves européens. Grand navire pour naviguer sur les canaux français et rivières.

## Informations techniques

<b>Puissance du moteur:</b>	91 cv 67 kW
<b>Moteur marque:</b>	Perkins
<b>Modèle du moteur:</b>	M92
<b>Nombre de cylindres:</b>	4
<b>Année de construction</b>	2001
<b>moteur:</b>	
<b>Heures de fonctionnement (environ):</b>	2600

Carburant:	diesel
Réservoir de carburant (environ):	1x 300 litre
	réservoir(s) au acier inoxydable
Refroidissement:	refroidissement intermédiaire Échappement Humide
Propulsion:	4 pale hélice tube d'étambot lubrifié par eau
Inverseur:	ZF Hurth mécanique
Chauffage:	Webasto chauffage à air chaud sur diesel
Instruments moteur:	présents
Hélice d'étrave:	Cupa hélice d'étrave électricité 24 Volt
Système électrique:	12 / 230 Volt 230 Volt Connexion alimentation quai
Batteries:	2x 180 Ah Hélice d'étrave batterie(s) 2x 55 AH batterie(s) démarrage (Optima Red Top) 1x 130 AH batterie(s) de service
Chargeur de batterie:	Mobitronic chargeur de batterie 12/25
Isolateur de batterie:	Multi isolateur de batterie
Disjoncteur différentiel:	présents
Générateur:	780 Watt essence tournant
Inverseur:	Skytronic inverseur 12/1500
Panneaux solaires:	présents (2020)
Réservoir d'eau (environ):	1x 250 litre acier inoxydable réservoir
Système de pressure d'eau:	hydrophore
Système de Eau chaude:	chaudière (230 Volts et moteur) 40 litre
Réservoir d'eaux usées (environ):	1x 250 litre Acier
Diesel séparateur d'eau:	présent
Pompe de cale:	pompe électrique
D'approvisionnement en gaz:	Oui, bouteille une à brioche

## Hébergements

Intérieur:	fini teck voir les photos
Isolation:	partie
Cabines:	1 cabine
Couche:	Propriétaires cabine: 1x 2-pers V-couche: 2x 1-pers Dinette: 1x 2-pers
Plan d'aménagement (Pas à l'échelle):	Voir l'annexe

<b>salles de bain:</b>	lavabo avec eau courante c&f douche dans une chambre avec les toilettes
<b>Toilettes:</b>	pompe à main toilettes
<b>Cuisine:</b>	le long des navires
<b>Cuisinière:</b>	4-becs cuisinière acier inoxydable Gaz
<b>Four:</b>	four électrique
<b>Réfrigérateur:</b>	présents
<b>Congélateur:</b>	petite compartiment de glace
<b>Dessus de comptoir:</b>	dessus de comptoir en plastique
<b>Évier:</b>	évier en acier inoxydable
<b>Robinet:</b>	robinet de mélange avec eau courante c&f
<b>Divertissement:</b>	radio/CD
<b>hauteur sous barrot (environ):</b>	Avant (environ) 1,85 m Mi navire (environ) 1,87 / 1,91 m Salle d'eau / toilettes (environ) 1,79 m Arrière (environ) 1,86 m
<b>Plus d'informations:</b>	Le bateau sera livré sans les biens privés, comme les meubles, les vêtements, les illustrations et les outils. convient pour le charter

## équipements de navigation

<b>Équipements de navigation:</b>	Raytheon échosondeur Navman 7100 VHF feux de navigation 3x essuie-glace
-----------------------------------	--

## Gréement et voiler

<b>Mât:</b>	aile d'appareil
<b>Abaissable:</b>	oui manuellement

## Équipements

<b>Ancre équipements:</b>	Vetus guindeau manuel poupée Pool ancre acier inoxydable chaîne l'ancre dans écuier ancre Plaque dérive acier inoxydable
<b>Cabriolet:</b>	cabriolet
<b>Échelle d'embarquement:</b>	présents acier inoxydable
<b>Plate-forme de bain:</b>	présents

	intégrante
<b>Filière / Balcon:</b>	acier inoxydable filière
	toiles
<b>Bossoir:</b>	acier inoxydable
<b>Sécurité:</b>	2x extincteur d'incendie
	bouée de sauvetage
<b>Plus d'informations:</b>	échelle d'embarquement en aluminium
	2x défense Râtelier acier inoxydable
	envoyer chaise
	terrasse