

# Doeve Courtiers

## bateaux & voiliers



Doeve Courtiers / Experts vof  
Sworn & EMCI Certificated Brokers  
& Valuers S&P Yachts & Ships

Westhavenkade 87c  
NL-3133 AV Vlaardingen

Téléphone +31 (0)10 248 98 30  
Mobile +31 (0)653 20 20 84

E-mail [info@doevemakelaar.nl](mailto:info@doevemakelaar.nl)  
Site web [www.doevemakelaar.nl](http://www.doevemakelaar.nl)  
[www.doeve.be](http://www.doeve.be)  
[www.doeve.fr](http://www.doeve.fr)

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73  
chambre de commerce Rotterdam 24266857  
T.V.A. NL8214.04.520.B01



## Bateau Vivre à bord 18.53

€ 69.500,--

Prix réduit

TVA pas pertinent

Dimensions (m)	18.53/16.20 x 4.50 x 2.25	N° de réf.	230303
Place de mouillage	Près de Rotterdam, Pays-Bas	Année	2001
Informations sur les prix	Prix réduit	Material	acier

## Avis objectif de Doeve Courtiers

Il s'agit d'un yacht construit comme un voilier non gréé et donc proposé comme bateau à moteur aux Pays-Bas. Construction lourde avec un salon spacieux avec cuisine ouverte / cuisine, cabine avant utilisée comme rangement, timonerie avec portes latérales, cabine arrière avec salle de bain, toilettes séparées et une cabine propriétaire spacieuse. Le pont arrière est très spacieux avec une belle vue large. La reprise de l'actuel mouillage de location récréative peut être discutée avec le propriétaire du port. Le port est très soigné et entièrement équipé. Un bon restaurant est juste à côté. A vendre pour cause de circonstances.

## Informations générales

<b>Chantier:</b>	chantier yacht Eurojacht, NL-Middelaar complété intérieur dans la maison
<b>Coque forme:</b>	multi à bouchain vif
<b>Matériau de la coque:</b>	acier 10/6/5 mm
<b>Matériau de le pont:</b>	acier 5/4 mm
<b>Matériau de la superstructure:</b>	acier 4 mm
<b>Méthode de construction:</b>	bourrelet plat-bord Largeur deckhouse la cabine d'arrière arrière à tableau lourds construits
<b>Quille:</b>	longue quille boîte de quille
<b>Système de barre:</b>	hydraulique roue l'extérieur de poste de pilotage barre franche de secours
<b>Vitres:</b>	châssis de fenêtre en aluminium
<b>Déplacement (environ):</b>	35 Tonnes métriques
<b>lest (environ):</b>	6 tonnes plomb
<b>Tirant d'air (environ):</b>	3,40 m tout vers le bas
<b>Propriétaire:</b>	Propriétaire néerlandais
<b>Couleur / système de peinture:</b>	coque brunes RAL 8015 superstructure blanche système de base à deux composants une couche de finition composante voir les photos quelques travaux a prévoir
<b>CE Classification:</b>	D
<b>Convient pour:</b>	habitable
<b>Informations générales:</b>	dans l'état
<b>Plus d'informations:</b>	Vedette spacieux le pont derrière différents endroits de rouille sensibles sont fabriqués en acier inoxydable pic avant Compte tenu de l'année de la construction est l'année où le navire était prêt et elle a été lancée.

## Informations techniques

<b>Puissance du moteur:</b>	159 cv 117 kW
<b>Moteur marque:</b>	Vetus Deutz

<b>Modèle du moteur:</b>	DT64452A
<b>Nombre de cylindres:</b>	6
<b>Année de construction</b>	12-2009 en fonctionnement
<b>moteur:</b>	
<b>Heures de fonctionnement (environ):</b>	100
<b>Carburant:</b>	diesel
<b>Réservoir de carburant (environ):</b>	1x 550 litre
	1x 250 litre
	1x 290 litre
	réservoir(s) au plastique
<b>Refroidissement:</b>	refroidissement intermédiaire mouiller tuyau d'échappement
<b>Propulsion:</b>	tube d'étambot lubrifié par graisse Python Transmissions avec homocinétiques avec palier de butée
<b>Inverseur:</b>	ZF Hurth HSW 450 hydraulique
<b>Chauffage:</b>	Kabola HR400 chauffage central sur diesel combi chauffage
<b>Hélice d'étrave:</b>	Vetus hélice d'étrave hydraulique 160 KGF
<b>Système électrique:</b>	12 / 24 / 230 Volt 230 Volt Connexion alimentation quai Mastervolt Mass Systemswitch 16 Mastervolt mainmaster control
<b>Batteries:</b>	2x 120 Ah batterie(s) démarrage (12-2022) 2x 280 Ah batterie(s) de service (02-2022)
<b>Chargeur de batterie:</b>	Mastervolt Mass combinaison inverseur/chargeur 24/2000/60 Mastervolt 24 Volt chargeur de batterie Mastervolt 12 Volt chargeur de batterie Mastervolt système de gestion
<b>Transformateur d'isolement:</b>	Mastervolt Mass GI 3.5 transformateur d'isolement
<b>Disjoncteur différentiel:</b>	présents
<b>Inverseur:</b>	Mastervolt Mass combinaison inverseur/chargeur 24/2000/60 Mastervolt inverseur 12-24 Volt
<b>Panneaux solaires:</b>	présents Mastervolt MPPT chargemaster 60
<b>Réservoir d'eau (environ):</b>	950 litre 2 plastique réservoir
<b>Système de pression d'eau:</b>	hydrophore
<b>Système de Eau chaude:</b>	à travers le chauffage central
<b>Réservoir d'eaux usées (environ):</b>	210 litre 1 plastique
<b>Diesel séparateur d'eau:</b>	Separ diesel séparateur d'eau
<b>Chambre du moteur:</b>	chambre du moteur isolée voir les photos
<b>D'approvisionnement en gaz:</b>	pas de gaz à bord
<b>Plus d'informations:</b>	moteur principal avec PTO pour les systèmes hydrauliques

## Hébergements

<b>Intérieur:</b>	intérieur acajou intérieur meranti de planchers de chêne intérieur spacieux voir les photos
<b>Isolation:</b>	laine de roche & laine de verre
<b>Cabines:</b>	1 cabine
<b>Couche:</b>	Arrière: 1x 2-pers Salon: 1x 2-pers
<b>Plan d'aménagement (Pas à l'échelle):</b>	Voir l'annexe
<b>salles de bain:</b>	douche chaude et eau froide évier chaude et eau froide
<b>Toilettes:</b>	toilettes électriques évier eau froide
<b>Cuisine:</b>	U-forme de cuisine
<b>Cuisinière:</b>	2-becs cuisinière céramique
<b>Micro-ondes:</b>	présent
<b>Réfrigérateur:</b>	présents 230 Volt
<b>Congélateur:</b>	présents 230 Volt
<b>Dessus de comptoir:</b>	Plan de travail en bois franc
<b>Évier:</b>	évier en acier inoxydable
<b>Robinet:</b>	chaude et eau froide
<b>Divertissement:</b>	Samsung TV flatscreen
<b>hauteur sous barrot (environ):</b>	deckhouse (environ) 1,95 m salon (environ) 2,01 m cuisine (environ) 1,96 m bateaux avant (environ) 1,59 m toilet (environ) 1,97 m Salle d'eau (environ) 2,03 m cabine propriétaire (environ) 2,09 m
<b>Plus d'informations:</b>	habitable machine à laver

## équipements de navigation

<b>Équipements de navigation:</b>	Raymarine ST40 échosondeur Automatic Identification System (AIS) Icom IC-M501 euro VHF avec DSC
-----------------------------------	---

Icom DC-100 VHF avec DSC  
Raymarine ST60 l'indicateur d'angle de barre  
Raymarine ST60 windset  
Hublots tournants  
4x essuie-glace  
clinomètre  
projecteur  
Horn  
compas  
Icom portable VHF

## Équipements

<b>Ancre équipements:</b>	Vetus guindeau hydraulique poupée 50 m chaîne l'ancre ancre CQR roulette d ancre Longueurs indiquées sont approximatives
<b>Échelle d'embarquement:</b>	présents
<b>Filière / Balcon:</b>	filière
<b>Sécurité:</b>	extincteurs d'incendie bilge alarme
<b>Plus d'informations:</b>	La prise en charge de l'amarrage de location en cours récréation peuvent être discutés avec le propriétaire du port. 2x toit fenêtre en feuillus terrasse















