

Doeve Courtiers

bateaux & voiliers



Doeve Courtiers / Experts vof
Sworn & EMCI Certificated Brokers
& Valuers S&P Yachts & Ships

Westhavenkade 87c
NL-3133 AV Vlaardingen

Téléphone +31 (0)10 248 98 30
Mobile +31 (0)653 20 20 84

E-mail info@doevemakelaar.nl
Site web www.doevemakelaar.nl
www.doeve.be
www.doeve.fr

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73
chambre de commerce Rotterdam 24266857
T.V.A. NL8214.04.520.B01



220 passagers Bateau d'excursion, Certifié Rhin € 1.250.000,--

prix est hors TVA

Dimensions (m)	36.23 x 7.46 x 1.57	N° de réf.	230502
Place de mouillage	Près de Amsterdam, Pays Bas	Année	2011
		Material	acier

Avis objectif de Doeve Courtiers

Bateau de fête / navire à passagers moderne bien entretenu avec un pont supérieur spacieux avec des sièges et une timonerie confortable avec direction pour un homme. Le pont supérieur est accessible par 2 escaliers depuis le pont arrière. Le salon est spacieux et équipé d'une vue panoramique à l'avant et d'un beau bar. La cuisine est située derrière le bar et est équipée d'un lave-vaisselle et d'une friteuse. Il y a des toilettes pour femmes/handicapés ainsi que des toilettes pour hommes avec urinoir. Sous le pont se trouve un magasin spacieux accessible depuis l'arrière du bar. À l'intérieur, il y a des sièges pour environ 150 passagers et sur le pont supérieur, il y en a pour environ 100. La salle des machines est très soignée et dispose d'une bonne isolation phonique. Le moteur John Deere ainsi que le propulseur d'étrave rotatif à 360 degrés en font un navire très facile à manœuvrer et facile à amarrer avec ses 2 Pool ancre.

Informations générales

Chantier:	chantier naval KBS, NL-Koudekerk aan den Rijn
Coque forme:	multi à bouchain vif
Matériau de la coque:	acier
Matériau de le pont:	acier
Matériau de la superstructure:	acier
Méthode de construction:	plateau en aluminium de la timonerie
	bourrelet autour
	pavois
	bittes dans des armoires fermées
	bittes d'amarrage en acier inoxydable
Système de barre:	arrière à tableau
	2 cloisons étanche(s)
	5 cloisons étanche(s) avec porte étanche
	pilotage électrique hydraulique
	gouvernail en acier
Vitres:	gouvernail compensé
	double vitre de verre
	portes extérieures en bois d'acajou
Déplacement (environ):	déplacement maximal admissible 185,800 m ³
	déplacement vide 124,270 m ³
	déplacement 61,530 m ³
Iest (environ):	béton
	& tuiles en béton
	& 2 citerne(s) de ballast
Tirant d'air (environ):	6,00 m
	timonerie en position la plus basse 4,85 m
Propriétaire:	Propriétaire néerlandais
Immatriculation:	Bateau immatriculé Pays-Bas
	Bateau immatriculé B
	Les frais de changement de propriétaire et / éventuellement de suppression sont à la charge de l'acquéreur.
Couleur / système de peinture:	coque blanche
	superstructure blanche
	en bon état
	travail de peinture dernière 2023
Certificats:	De IJssel Système à deux composants
	Communauté Certificat de navigation intérieure (TRI WV / ES-TRIN)
	zone 2 Pays-Bas
	zone 3
	zone 4
Convient pour:	zone R (Rhin)
	valide jusqu'au: 12-2025
	la navigation commerciale
	a navigation intérieure
	plus appropriés pour les voies navigables
	Navires à passagers

Informations générales:	Changement de propriétaire en consultation.
	Il est possible de prendre en charge une place à NL-Amsterdam moyennant des frais supplémentaires.
Plus d'informations:	de nombreux endroits sensibles de rouille en acier inoxydable
	Les techniques utilisées sont à bord de qualité de navigation commerciale.
	220 invités jours
	Compte tenu de l'année de la construction est l'année où le navire était prêt et elle a été lancée.
	spacieux le pont supérieur
	spacieux le pont derrière
	La TVA applicable est due sur le prix demandé si le navire est acheté par un consommateur ou par une entreprise néerlandaise (à condition qu'il s'agisse d'un vendeur néerlandais). La vente à 0% de TVA à une entreprise étrangère est possible si l'acheteur respecte les lignes directrices de TVA applicables.
	Grand navire pour naviguer sur les canaux et les fleuves européens.

Informations techniques

Puissance du moteur:	304 cv 224 kW
Moteur marque:	John Deere
tr / min:	2350 RPM
Modèle du moteur:	6081AFM75
Nombre de cylindres:	6
Année de construction moteur:	2011 en fonctionnement
Heures de fonctionnement (environ):	12000 comme l'a déclaré
Carburant:	diesel
Réservoir de carburant (environ):	6500 litre
	2 réservoir(s) au Acier
Refroidissement:	fermée refroidissement de quille
Propulsion:	5 pale hélice tube d'étambot lubrifié par graisse lubrificateur de graisse
Inverseur:	Dong-I DMT 140H hydraulique réduction 3,03:1
Vitesse (environ):	17 Vitesse max. kilomètre/heure
Chauffage:	Maritiem Booster chauffage central combi chauffage sur diesel & aussi via la climatisation
Air conditionne:	présent
Instruments moteur:	présents
Hélice d'étrave:	Van Ballegooij hélice d'étrave avec moteur diesel (John Deere 6068TFM75) 360 degrés pivotants 201 cv proportionnelle

Système électrique:	24 / 230 / 400 Volt
	400 Volt Connexion alimentation quai
	avec commutation automatique
	professional système installé
	Victron Digital Multi Control
Batteries:	2x 225 Ah batterie(s) démarrage Hélice d'étrave
	1x 140 AH batterie(s) démarrage générateur
	6x 225 Ah batterie(s) de service
	2x 225 Ah batterie(s) démarrage
	2x 140 Ah batterie(s) démarrage générateur
	2x 225 Ah batterie(s) de secours
Chargeur de batterie:	3x Victron Blue Power chargeur de batterie 24/8
	Victron Skylla-TG chargeur de batterie 24/30
	Loadchamp LC-12.0 chargeur de batterie 12/12
	Victron Quattro combinaison inverseur/chargeur 24/5000/120
Générateur:	Caterpillar C4-4DTNA diesel générateur
	50 kVA 230/400 Volt, 1500 RPM
	&
	Whisper Power coffret insonorisant
	19 kVA 230/400 Volt, 1500 RPM
Inverseur:	Victron Quattro combinaison inverseur/chargeur 24/5000/120
Réservoir d'eau (environ):	4000 litre
	2 Acier réservoir
	coated
Système de pression d'eau:	hydrophore
	& hors-bord hydrophore
Système de Eau chaude:	chaudière (230 Volts)
Réservoir d'eaux usées (environ):	6000 litre
	2 Acier
Chambre du moteur:	Salle des machines isolées sonore
	en bon état
	voir les photos
Pompe de cale:	présents
Douche de pont:	présents
D'approvisionnement en gaz:	pas de gaz à bord
Plus d'informations:	Éclairage LED

Hébergements

Intérieur:	Formica avec impression intérieure
	fini acajou
	voir les photos
	en bon état
Isolation:	laine de roche d'une feuille d'aluminium
Plan d'aménagement (Pas à l'échelle):	Voir l'annexe
Toilettes:	hommes toilettes:
	toilettes
	urinoir

	évier
	robinet de mélange avec eau courante c&f
	Dyson Airblade sèche mains
	toilettes des femmes:
	toilettes
	évier
	robinet de mélange avec eau courante c&f
	Convient pour les invalides
	Dyson Airblade sèche mains
Cuisine:	le long des navires
Micro-ondes:	présent
Réfrigérateur:	présents
	3x Réfrigérateur
	6x bouteilles Réfrigérateur
	Réfrigérateur à bière
Congélateur:	présents
	2x congélateur
Dessus de comptoir:	dessus de comptoir en acier inoxydable
Évier:	évier en acier inoxydable
Robinet:	robinet de mélange avec eau courante c&f
Lave-vaisselle:	ecomax plus by HOBART lave-vaisselle
Divertissement:	interphone/système de musique
	TV flatscreen
hauteur sous barrot (environ):	salon (environ) 2,14 m
	toilettes avant (environ) 2,23 m
	toilettes derrière (environ) 2,12 m
	comptoir (environ) 2,15 m
	cuisine (environ) 2,19 m
	timonerie (environ) 2,00 m
Plus d'informations:	2x acier inoxydable friteuse
	Bravilor Bonamat & Jura Machine à café
	pompe à bière
	caisse enregistreuse
	inventaire
	beaucoup d'espace de stockage

équipements de navigation

Équipements de navigation:	Alphatron rivière pilote automatique
	& contrôle de trajectoire dépend
	2x Sailor 6210 VHF
	Alphatron giration
	True Heading Carbon Pro Automatic Identification System (AIS)
	Nasa Target2 échosondeur
	Stuurboord Techniek l'indicateur d'angle de barre
	JRC la lumière du jour radar
	Traceur de cartes
	système de caméra
	signe bleu avec la lumière clignotante
	tachygraphe

3x essuie-glace
Horn

Gréement et voiler

Mât:	Laterne mât
	mât le radar
Abaissable:	oui
	électriques

Équipements

Ancre équipements:	guindeau électrique
	2x Pool ancre
	2x chaîne l'ancre
	intégré ancre sûre
	2x spud pour l'amarrage (électrique)
	6,00 m sous le fond
	Longueurs indiquées sont approximatives
Filière / Balcon:	filière autour du top
	filière autour du pont arrière
	acier inoxydable filière
Annexe:	Whaly annexe avec moteur hors-bord
	Plastique
	Yamaha 4 cv
Bossoir:	présents
	électrique
Sécurité:	bouées de sauvetage
	gilets de sauvetage
	le gilets de sauvetage gonflable
	extincteurs d'incendie
	2x système d'extinction automatique d'incendie dans la salle des machines
	en fonction des exigences de certification
	bilge alarme
	Défibrillateur externe automatisé (DEA)
Plus d'informations:	échelle d'embarquement en aluminium
	Plan de Sondage est disponible (04-2021)
	terrasse
	envoyer chaise















