

# Doeve Courtiers

## bateaux & voiliers



Doeve Courtiers / Experts vof  
Sworn & EMCI Certificated Brokers  
& Valuers S&P Yachts & Ships

Westhavenkade 87c  
NL-3133 AV Vlaardingen

Téléphone +31 (0)10 248 98 30  
Mobile +31 (0)653 20 20 84

E-mail [info@doevemakelaar.nl](mailto:info@doevemakelaar.nl)  
Site web [www.doevemakelaar.nl](http://www.doevemakelaar.nl)  
[www.doeve.be](http://www.doeve.be)  
[www.doeve.fr](http://www.doeve.fr)

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73  
chambre de commerce Rotterdam 24266857  
T.V.A. NL8214.04.520.B01



## 140 passagers Bateau d'excursion 140 passagers

€ 149.900,--

Prix réduit

prix est hors TVA

|                           |                              |            |        |
|---------------------------|------------------------------|------------|--------|
| Dimensions (m)            | 19.99 x 5.10 x 1.10          | N° de réf. | 250402 |
| Place de mouillage        | Près de Stralsund, Allemagne | Année      | 1993   |
| Informations sur les prix | Prix réduit                  | Material   | acier  |

### Avis objectif de Doeve Courtiers

Navire à passagers de jour construit de manière robuste, provenant du réputé chantier naval DBW à Berlin-Köpenick. Conçu pour un usage professionnel avec une capacité maximale de 140 passagers à la journée, idéal pour des croisières touristiques et événements sur les voies navigables intérieures et les lacs. La superstructure large, la forme de la coque et les quatre cloisons étanches assurent espace, stabilité et sécurité. Le navire dispose d'un Certificat communautaire de navigation intérieure (ES-TRIN) valable pour la zone 2 Allemagne, valable jusqu'en 09-2027. Équipé d'un moteur principal SKL DMS révisé, d'un propulseur d'étrave électrique, d'un chauffage central et d'un générateur Fischer Panda récemment révisé. L'agencement intérieur est fonctionnel avec un salon, une cuisine, des toilettes électriques, un réfrigérateur et une machine à café. L'équipement de navigation et de sécurité est conforme aux normes pour l'exploitation commerciale. Un navire à passagers complet, prêt à naviguer, avec une excellente valeur d'exploitation.

## Informations générales

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chantier:                      | chantier naval DBW, D-Berlin Köpenick                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Coque forme:                   | multi à bouchain vif                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Matériau de la coque:          | acier                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Matériau de le pont:           | acier                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Matériau de la superstructure: | acier                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Méthode de construction:       | bourrelet                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                | wide body superstructure                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                | pavois                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                | arrière à tableau                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                | 4 cloisons étanche(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Système de barre:              | hydraulique                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                | roue                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                | pilotage électrique                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vitres:                        | châssis de fenêtre en aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                | simple vitre de verre                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                | portes extérieures en acier                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Déplacement (environ):         | 45 Tonnes métriques                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tirant d'air (environ):        | 5,30 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                | 4,10 m tout vers le bas                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Propriétaire:                  | Propriétaire allemand                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Immatriculation:               | Bateau immatriculé Allemand                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Couleur / système de peinture: | coque bleu                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                | pavois bleu                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                | superstructure blanche                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                | dernière traitement navire sous-marin 08-2024                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Certificats:                   | Certificat de l'Union pour les bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN)                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                | zone 2 Allemagne intérieure et lacs                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                | valide jusqu'au: 09-2027                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Convient pour:                 | les voies navigables                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                | Navires à passagers                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                | bateau d'excursion                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Informations générales:        | Toute transaction doit être soumise au client ou au propriétaire du navire pour approbation. Jusqu'à ce que cette approbation soit accordée, toutes les offres faites sont entièrement sans engagement.                                                                                                            |
|                                | pas vu par nous                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Plus d'informations:           | 140 invités jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                | La TVA applicable est due sur le prix demandé si le navire est acheté par un consommateur ou par une entreprise néerlandaise (à condition qu'il s'agisse d'un vendeur néerlandais). La vente à 0% de TVA à une entreprise étrangère est possible si l'acheteur respecte les lignes directrices de TVA applicables. |
|                                | spacieux le pont supérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                | timonerie abritée                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                | Grand navire pour naviguer sur les canaux et les fleuves européens.                                                                                                                                                                                                                                                |

## Informations techniques

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Puissance du moteur:       | 120 cv                                    |
|                            | 88 kW                                     |
| Moteur marque:             | SKL Dieselmotorenwerk Schönebeck          |
| tr / min:                  | 1750 RPM                                  |
| Modèle du moteur:          | 6 VD 14,5/12-2 SRW                        |
| Nombre de cylindres:       | 6                                         |
| Année de construction      | 1993                                      |
| moteur:                    |                                           |
| Révision moteur:           | 2019                                      |
| Heures de fonctionnement   | 3500 après révision                       |
| (environ):                 |                                           |
| Carburant:                 | diesel                                    |
| Réservoir de carburant     | 4000 litre                                |
| (environ):                 |                                           |
|                            | 2 réservoir(s) au Acier                   |
| Refroidissement:           | fermée                                    |
|                            | Échappement refroidi par eau              |
| Propulsion:                | 5 pale hélice (08-2024)                   |
|                            | tube d'étambot lubrifié par graisse       |
|                            | tube d'portant (08-2024)                  |
| Inverseur:                 | Twin Disc hydraulique                     |
| Chauffage:                 | Webasto chauffage central                 |
|                            | sur diesel                                |
| Hélice d'étrave:           | Vetus hélice d'étrave électricité         |
|                            | 7,5 kW                                    |
|                            | 24 Volt                                   |
| Système électrique:        | 24 / 230 Volt                             |
|                            | 230 Volt Connexion alimentation quai      |
|                            | Victron Skylla MultiControl               |
| Batteries:                 | 2x batterie(s) démarrage                  |
|                            | 1x batterie(s) démarrage générateur       |
|                            | 2x batterie(s) de service                 |
|                            | 2x batterie(s) de secours                 |
| Chargeur de batterie:      | Victron Skylla chargeur de batterie 24/50 |
| Générateur:                | Fischer Panda                             |
|                            | Lister Petter diesel LPWS 3MA             |
|                            | 15 kW 230/400 Volt                        |
|                            | 1500 RPM                                  |
|                            | 500 heures de fonctionnement (environ)    |
|                            | après révision (environ)                  |
|                            | 2024 révision                             |
| Inverseur:                 | inverseur 24/1600                         |
| Réservoir d'eau (environ): | 1000 litre                                |
|                            | 1 Acier réservoir                         |
| Système de pressure d'eau: | pompe d'eau électrique                    |
| Système de Eau chaude:     | chaudière (230 Volts)                     |
| Réservoir d'eaux usées     | 500 litre                                 |
| (environ):                 |                                           |
|                            | 1 plastique                               |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Pompe de cale: | pompe électrique         |
|                | pompe de service général |
|                | with manifold            |
|                | également douche de pont |

## Hébergements

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Intérieur:                            | Contreplaqué                             |
|                                       | Formica avec impression intérieure       |
|                                       | voir les photos                          |
| Isolation:                            | présent                                  |
| Plan d'aménagement (Pas à l'échelle): | Voir l'annexe                            |
| Toilettes:                            | toilettes électriques                    |
| Micro-ondes:                          | présent                                  |
| Réfrigérateur:                        | présents                                 |
| Dessus de comptoir:                   | dessus de comptoir en Formica            |
|                                       | dessus de comptoir en acier inoxydable   |
| Évier:                                | évier en acier inoxydable                |
| Robinet:                              | robinet de mélange avec eau courante c&f |
| Divertissement:                       | système audio                            |
| hauteur sous barrot (environ):        | timonerie (environ) 2,20 m               |
|                                       | salon (environ) 2,00 m                   |
|                                       | cuisine (environ) 2,10 m                 |
|                                       | en cours / corridor (environ) 2,10 m     |
|                                       | toilet (environ) 2,10 m                  |
| Plus d'informations:                  | Machine à café                           |

## équipements de navigation

|                            |                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Équipements de navigation: | Lowrance Hook Reveal 9SS sondeur à poissons            |
|                            | Radio Zeeland Delta 345 électriques compas             |
|                            | Radio Zeeland Euro 300 giration                        |
|                            | Furuno FR-8031 D la lumière du jour radar              |
|                            | 2x Sailor RT2048 VHF                                   |
|                            | Radio Holland Titan 650 contrôle de trajectoire dépend |
|                            | Radio Holland Titan 650 rivière pilote automatique     |
|                            | ARC Nauticast Automatic Identification System (AIS)    |
|                            | projecteur                                             |
|                            | clignotant                                             |
|                            | essuie-glace                                           |
|                            | feux de navigation                                     |
|                            | intercom                                               |

## Gréement et voiler

|             |               |
|-------------|---------------|
| Mât:        | mât aluminium |
| Abaissable: | Aucun         |
|             | démontable    |

## Équipements

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Ancre équipements:   | 2x guindeau manuel                         |
|                      | 2x d'hône ancre                            |
|                      | 2x chaîne l'ancre                          |
|                      | dans écubier ancre                         |
| Filière / Balcon:    | filière autour du pont arrière             |
| Sécurité:            | bouées de sauvetage                        |
|                      | gilets de sauvetage                        |
|                      | extincteurs d'incendie                     |
|                      | Défibrillateur externe automatisé (DEA)    |
|                      | en fonction des exigences de certification |
|                      | coffre-fort                                |
| Plus d'informations: | échelle d'embarquement en aluminium        |
|                      | Plan de Sondage est disponible 09-2022     |
|                      | envoyer chaise                             |
|                      | terrasse                                   |







