











Doeve Courtiers / Experts vof Sworn & EMCI Certificated Brokers & Valuers S&P Yachts & Ships

Westhavenkade 87c NL-3133 AV Vlaardingen

Téléphone +31 (0)10 248 98 30 Mobile +31 (0)653 20 20 84

E-mail info@doevemakelaar.nl Site web www.doevemakelaar.nl www.doeve.be www.doeve.fr

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73 chambre de commerce Rotterdam 24266857 T.V.A. NL8214.04.520.B01



# Remorqueur à moteur 14.04, Credo

## Vendu

TVA pas pertinent

250902

Dimensions (m) 14.04 x 3.35 x 1.30 N° de réf.

Place de mouillage Près de Utrecht, Pays Bas Année 1932

Material acier

## Avis objectif de Doeve Courtiers

Le remorqueur Credo est un ancien remorqueur de navigation intérieure qui est utilisé à des fins récréatives depuis de nombreuses années. Le bateau est en excellent état d'entretien et prêt à naviguer immédiatement. Récemment, le toit de la timonerie a été remplacé et des panneaux solaires ont été installés, rendant le navire partiellement autonome. Le poste avant est aménagé de manière traditionnelle et bien entretenu. À l'avant, on trouve une cuisine, suivie d'une banquette fixe. Sous la timonerie se trouve une couchette double. Depuis la timonerie, on accède à la salle d'eau équipée de toilettes, d'une douche et d'un lavabo. Le compartiment arrière dispose également d'une deuxième couchette double, ce qui rend le navire adapté aux croisières de plusieurs jours avec plusieurs personnes. Avec un tirant d'eau d'environ 1,30 mètre, le Credo peut accéder à des voies navigables inaccessibles à de nombreux autres remorqueurs. Cela la rend particulièrement adaptée à la navigation sur les petits canaux et dans les zones peu profondes. Le Credo est officiellement reconnu comme Monument Navigant par la FVEN, ce qui lui permet d'accéder à de nombreux ports-musées et événements nautiques, dont les célèbres Journées du Remorqueur. Un magnifique exemple du patrimoine maritime et un choix idéal pour les passionnés souhaitant naviguer avec caractère.

### Informations générales

Chantier: chantier naval Van Goor en Spiekman, NL-Zwartsluis

Coque forme: en forme Matériau de la coque: acier

Matériau de le pont: acier Matériau de la superstructure: acier

partie supérieure timonerie en bois

Méthode de construction: riveté

nouvel acier est soudé

bourrelet autour pavois autour plat-bord Largeur

la cabine d'avant la cabine d'arrière

Système de barre: hydraulique

roue

Vitres: châssis de fenêtre en feuillus

portes extérieures en bois dur

hublot

Déplacement (environ): 30 Tonnes métriques

lest (environ): présents

béton

& trim lest

Tirant d'air (environ): 3,15 m tout vers le bas Propriétaire: Propriétaire néerlandais Immatriculation:

Bateau immatriculé Pays-Bas

Bateau immatriculé B

Les frais de changement de propriétaire et / éventuellement de suppression sont à la

charge de l'acquéreur.

Couleur / système de

peinture:

coque noire

Havana pavois brunes

superstructure blanche superstructure brunes

en bon état

dernière traitement navire sous-marin 2023

Certificats: aucune exigence de certificat

Convient pour: bateau de plaisance

les voies navigables

Informations générales: La clause de vieillesse s'applique.

Le navire est reconnu comme un navire historique

Plus d'informations: Vedette classique

> belle forme remorqueur

bitte remorquer un bateau

Compte tenu de l'année de la construction est l'année où le navire était prêt et elle a été

lancée.

Grand navire pour naviguer sur les canaux et les fleuves européens.

#### Informations techniques

Puissance du moteur:

62 kW

Moteur marque: MAN

tr / min: 750 RPM W3V-17,5/22A Modèle du moteur:

Nombre de cylindres: 3

Heures de fonctionnement

(environ):

inconnus

Carburant: diesel Réservoir de carburant

(environ):

600 litre

1 réservoir(s) au Acier

Refroidissement: refroidissement intermédiaire

lieu tuyau d'échappement

Propulsion: 3 pale hélice

tube d'étambot lubrifié par graisse

Inverseur: Reintjes WGU hydraulique Chauffage: Kabola E10 chauffage central

sur diesel

Système électrique: 24 / 230 Volt

230 Volt Connexion alimentation quai

Victron Phoenix Multi Control

Batteries: 540 Ah traction batterie jeux

1x 95 Ah batterie(s) démarrage générateur

Chargeur de batterie: Victron Phoenix combinaison inverseur/chargeur 24/2000/50

Fronius Selectiva 2040E chargeur de batterie 24/35

Générateur: Deutz diesel générateur

230/400 Volt

Inverseur: Victron Phoenix combinaison inverseur/chargeur 24/2000/50

Panneaux solaires: 2x 180 Wp panneau solaire

Victron MPPT contrôleur de charge 100/50

Réservoir d'eau (environ): 250 litre

1 acier inoxydable réservoir

Système de pressure d'eau: pompe d'eau électrique Système de Eau chaude: chaudière (230 Volts)

Douche de pont: présents D'approvisionnement en gaz: présents

ne répond pas aux exigences de sécurité actuelles

Plus d'informations: 1 compresseur d'air

1 bouteille d'air

### Hébergements

Intérieur: différents matériaux ont été utilisés

en bon état

voir les photos

Isolation: partie Cabines: 1 cabine

Couchette: l'avant: 1x 2-pers (1,90 x 1,25 m)

Arrière: 1x 2-pers

Plan d'aménagement (Pas à

l'échelle):

Voir l'annexe

salles de bain: douche

chaude et eau froide

évier avec robinet de mélange avec eau courante c&f

dans une chambre avec les toilettes

Toilettes: toilettes électriques Cuisine: U-forme de cuisine Cuisinière: 2-becs cuisinière

Gaz

Réfrigérateur: présents

230 Volt

Congélateur: petite compartiment de glace

Dessus de comptoir: tuiles de plan de travail Évier: évier en acier inoxydable Robinet: chaude et eau froide

hauteur sous barrot (environ): timonerie (environ) 1,80 m

> Avant (environ) 1,93 m cuisine (environ) 1,79 m

Salle d'eau / toilettes (environ) 1,63 m

carré l'arrière (environ) 1,82 m

Plus d'informations: Le navire sera livré avec tout à bord moins d'effets personnels et d'œuvres d'art.

### équipements de navigation

Équipements de navigation: 2x Sailor RT2048 VHF

> Furuno GP-32 GPS feux de navigation

projecteur Horn essuie-glace

baromètre pendule thermomètre hygromètre

#### Gréement et voiler

Mât: Laterne mât

bois

Abaissable: oui

manuellement

## Équipements

Ancre équipements:	guindeau manuel
	ancre
	chaîne l'ancre
	dans écubier ancre
Bimini:	taud dété
Filière / Balcon:	filière de rempart
Sécurité:	extincteurs d'incendie
	bouées de sauvetage
	gilets de sauvetage
Plus d'informations:	toit fenêtre en feuillus
	Tente sur la fenêtre de toit
	envoyer chaise





















































































