

Doeve Courtiers

bateaux & voiliers



Doeve Courtiers / Experts vof
Sworn & EMCI Certificated Brokers
& Valuers S&P Yachts & Ships

Westhavenkade 87c
NL-3133 AV Vlaardingen

Téléphone +31 (0)10 248 98 30
Mobile +31 (0)653 20 20 84

E-mail info@doevemakelaar.nl
Site web www.doevemakelaar.nl
www.doeve.be
www.doeve.fr

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73
chambre de commerce Rotterdam 24266857
T.V.A. NL8214.04.520.B01



Peniche Hollandaise / Luxe Motor 19.75 Cruise

Prix sur demande

le prix demandé est un prix de départ

Dimensions (m)	19.75 x 4.90 x 1.10	N° de réf.	171106
Place de mouillage	Près de Harlingen, Pays-Bas	Année	Nouveau
Informations sur les prix	le prix demandé est un prix de départ	Material	acier

Avis objectif de Doeve Courtiers

Luxe Motor, construction neuve d'un design exceptionnel . Dessiné, crée et conçu selon les techniques actuelles les plus pointues, l'esthétique est entièrement celle des bateaux traditionnels, avec des bouchains ronds et une coque construite à clins. La splendide finition sera entièrement adaptée à vos souhaits afin que vous puissiez créer votre propre bateau de rêve. La disposition telle que montrée n'est qu'une proposition. La terrasse arrière est spacieuse avec des portes-fenêtres vers le salon - timonerie. Grâce à ses dimensions le domaine d'utilisation de ce bateau s'étend de la Méditerranée jusqu'à la mer Baltique et de la mer du Nord à la mer Noire. De plus, votre bateau n'a pas besoin de certificats spéciaux pour p.e. le Rhin afin que vous puissiez faire le voyage de vos rêves. Le chantier naval a une renommée mondiale dans la construction et la transformation de ces bateaux.

Informations générales

Chantier:	chantier naval Scheepsbouw & Reparatie Friesland (SRF), NL-Harlingen
Architecte naval:	Gaastmeer Navel Architect, NL-Gaastmeer
Coque forme:	fond plat cales rondes
Matériau de la coque:	acier 6 mm Grade A ST37/2
Matériau de le pont:	acier 6 mm Grade A ST37/2
Matériau de la superstructure:	acier 5 mm Grade A ST37/2 À un coût supplémentaire, le navire est également disponible avec un dessus en bois dur pliant de la timonerie.
Méthode de construction:	à clins bourrelet autour plat-bord Largeur pavois autour bittes dans des armoires fermées bittes d'amarrage en acier inoxydable 2 cloisons étanche(s)
Système de barre:	hydraulique roue gouvernail compensé barre franche de secours
Vitres:	châssis de fenêtre en feuillus double vitre de verre portes extérieures en bois dur hublot
Déplacement (environ):	40 ton
lest (environ):	15 ton acier revêtement
Tirant d'air (environ):	3,35 m
Couleur / système de peinture:	Système à deux composants antifouling couleur en consultation
Certificats:	aucune exigence de certificat
CE Classification:	C
Convient pour:	les voies navigables les eaux côtières habitable
Informations générales:	Les photos et les dessins utilisés sont destinés à montrer les capacités du chantier naval. Par conséquent, aucun droit ne peut être dérivé des photos et des dessins.
Plus d'informations:	Ligne classique belle forme spacieux le pont derrière pont avant spacieux pic avant avec puits à chaîne forme de coque est adapté pour echouer. de nombreux endroits sensibles de rouille en acier inoxydable Grand navire pour naviguer sur les eaux côtières.

Grand navire pour naviguer sur les canaux et les fleuves européens.
Grand navire pour naviguer sur les canaux français et rivières.

Informations techniques

Puissance du moteur:	125 cv 92 kW
Moteur marque:	John Deere
tr / min:	2500 RPM
Modèle du moteur:	4045
Nombre de cylindres:	4
Année de construction moteur:	nouvelles
Carburant:	diesel
Réservoir de carburant (environ):	2x 1500 litre
	réservoir(s) au Acier
Refroidissement:	fermée Échappement refroidi par eau d'échappement isolés
Propulsion:	tube d'étambot lubrifié par graisse tube détambot 3 pale hélice Transmissions avec homocinétiques avec palier de butée
Inverseur:	hydraulique réduction 2,5:1
Chauffage:	Caminus 20 chauffage central combi chauffage sur diesel
Air conditionne:	optionnel
Instruments moteur:	présents
Hélice d'étrave:	Sidepower hélice d'étrave électricité 240 KGF 24 Volt
Hélice de poupe:	optionnel
Système électrique:	24 / 230 Volt 230 Volt Connexion alimentation quai avec commutation automatique mainmaster control professional système installé
Batteries:	4x Optima Red Top Hélice d'étrave batterie(s) batterie(s) de service 800 amp @ 24 Volt 2x batterie(s) démarrage
Chargeur de batterie:	Victron Quattro combinaison inverseur/chargeur 24/5000
Isolateur de batterie:	présents
Transformateur d'isolement:	Victron transformateur d'isolement 7000 Watt
Disjoncteur différentiel:	présents
Générateur:	optionnel
Inverseur:	Victron Quattro combinaison inverseur/chargeur 24/5000
Réservoir d'eau (environ):	2x 1450 litre

	Acier réservoir
	cimenté réservoir
Système de pression d'eau:	hydrophore
Système de Eau chaude:	à travers le chauffage central
Réservoir d'eaux usées (environ):	1x 1300 litre
	plastique
	déchets de la pompe à eau
Diesel séparateur d'eau:	présent
Pompe de cale:	présents
Douche de pont:	présents
D'approvisionnement en gaz:	présents
Plus d'informations:	Éclairage LED

Hébergements

Intérieur:	Contreplaqué marine fini acajou / fini de Iroko plafond avec lattes (classique) revêtement de sol avec aspect bois tapis sur le sol haut niveau de finition
Isolation:	PU mousse d'isolation
Cabines:	3 cabines
Couche:	Propriétaires cabine: 1x 2-pers Cabine(s) d'hôtes: 2x 1-pers
Plan d'aménagement (Pas à l'échelle):	pour l'idée de l'intérieur
Tapisserie d'ameublement:	inclus dans le prix en tant que somme provisoire
salles de bain:	2 salles de bains, chacune équipée de: Marlan évier et plan de travail chaude et eau froide cabine de douche robinet thermostatique sol(s) en vinyle Parois du matériau de plaque imperméable à l'eau Arrière: dans une chambre avec les toilettes
Toilettes:	l'avant: toilettes électriques évier eau froide Arrière: toilettes électriques
Cuisine:	U-forme de cuisine
Cuisinière:	4-becs cuisinière Gaz acier inoxydable hotte

	acier inoxydable
Four:	Four à micro-ondes
Réfrigérateur:	Candy Réfrigérateur
	230 Volt
Congélateur:	petite compartiment de glace
Dessus de comptoir:	dessus de comptoir en Marlan
Évier:	évier en Marlan
Robinet:	robinet de mélange avec eau courante c&f
Lave-vaisselle:	Candy lave-vaisselle
hauteur sous barrot (environ):	timonerie (environ) 2,09 m
	salon (environ) 2,09 m
	sous la timonerie 1,90 m
Plus d'informations:	Candy machine à laver / sèche-linge habitable

équipements de navigation

Équipements de navigation:	VHF
	l'indicateur d'angle de barre
	Raymarine i70 Tridata échosondeur
	Raymarine i70 Tridata loch
	feux de navigation
	projecteur
	Horn
	2x essuie-glace

Gréement et voiler

Mât:	Laterne mât
	bois dur
Abaissable:	oui
	manuellement

Équipements

Ancre équipements:	Strikwerda guindeau électrique
	40 m chaîne l'ancre
	acier inoxydable ancre sûre
	Plaque détrave acier inoxydable
	75 Kg Pool ancre
Filière / Balcon:	acier inoxydable filière 316
Sécurité:	3 extincteurs d'incendie
	Mabo système d'extinction automatique d'incendie dans la salle des machines
	bouées de sauvetage
	couverture anti-feu
Plus d'informations:	terrasse

















