

Doeve Courtiers

bateaux & voiliers



Doeve Courtiers / Experts vof
Sworn & EMCI Certificated Brokers
& Valuers S&P Yachts & Ships

Westhavenkade 87c
NL-3133 AV Vlaardingen

Téléphone +31 (0)10 248 98 30
Mobile +31 (0)653 20 20 84

E-mail info@doevemakelaar.nl
Site web www.doevemakelaar.nl
www.doeve.be
www.doeve.fr

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73
chambre de commerce Rotterdam 24266857
T.V.A. NL8214.04.520.B01



Peniche Hollandaise 28.65 avec certificat du Rhin € 195.000,--

TVA pas pertinent

Dimensions (m)	28.65 x 5.17 x 1.30	N° de réf.	180904
Place de mouillage	Près de Rotterdam, Pays-Bas	Année	1971
		Material	acier

Avis objectif de Doeve Courtiers

Ancien navire de soutage (ex Esso Nederland 50) qui a été entièrement soudé. C'est une coque lourdement construite qui est en bon état. Ces dernières années, la péniche a été complètement converti en une péniche à voile avec une cabine arrière qui peut être adaptée à vos propres idées, une timonerie spacieuse, une salle de bains, un salon avec cuisine ouverte et une grande cabine propriétaire. Le hauteur sous barrot est très bon et à cause de sa largeur le volume intérieur est très agréable et avec les nombreuses fenêtres et lumières du ciel, il est également très léger à l'intérieur. La certification du navire a été renouvelée en 2017 pour 7 autres années.

Informations générales

Chantier:	chantier naval De Hoop, NL-Schiedam
Année la rénovation:	2006/2018
Coque forme:	fond plat cales rondes
Matériau de la coque:	acier
Matériau de le pont:	acier
Matériau de la superstructure:	acier
Méthode de construction:	soudées burrelet autour plat-bord Largeur 4 cloisons étanche(s) lourds construits chevauchaient bittes dans des armoires fermées
Système de barre:	hydraulique roue gouvernail compensé (2017)
Vitres:	châssis de fenêtre en aluminium double vitre de verre & simple vitre de verre portes en aluminium extérieure
Déplacement (environ):	capacité de chargement 128,176 m3
lest (environ):	4 ton tuiles en béton béton
Tirant d'air (environ):	4,70 m
Propriétaire:	Propriétaire néerlandais
Immatriculation:	Bateau immatriculé B Les frais de changement de propriétaire et / éventuellement de suppression sont à la charge de l'acquéreur.
Couleur / système de peinture:	pavois bleu superstructure blanche système de base à deux composants une couche de finition composante coque noire un système composant dernière traitement navire sous-marin 10-2017
Certificats:	certificat communautaire (ES-TRIN) zone R (Rhin) mer ouverte à Bâle Est égal à: zone 2 Pays-Bas zone 3 & 4 valide jusqu'au: 10-2024
Convient pour:	habitable les voies navigables
Plus d'informations:	Les techniques utilisées sont à bord de qualité de navigation commerciale.

pic avant avec puits à chaîne

forme de coque est adaptée pour échouer.

Grand navire pour naviguer sur les canaux et les fleuves européens.

Informations techniques

Puissance du moteur:	169 cv 124 kW
Moteur marque:	DAF
tr / min:	1800 RPM
Modèle du moteur:	DK1160 M
Nombre de cylindres:	6
Année de construction	1982
moteur:	
Révision moteur:	comme l'a déclaré 2000
Heures de fonctionnement	inconnus
(environ):	
Carburant:	diesel
Réservoir de carburant	7250 litre
(environ):	
	4 réservoir(s) au Acier
	3x séparateur d'eau
	Soute BOBS système de protection anti-débordement
Refroidissement:	fermée
	refroidissement de quille
Propulsion:	3 pale hélice
	tube d'étambot lubrifié par graisse
Inverseur:	Twin Disc MG-509 hydraulique
	réduction 3.38:1
Chauffage:	Kabola B25Tap chauffage central
	sur diesel
	combi chauffage
	& chauffage par le sol
	& poêle à bois
Instruments moteur:	Système d'alarme
Hélice d'étrave:	Fa Van Wijk hélice d'étrave avec moteur diesel
	360 degrés pivotants
	DAF 575
	105 cv
Système électrique:	24 / 230 / 400 Volt
	professionnel système installé
	avec commutation automatique
Batteries:	2x 88 Ah batterie(s) démarrage Hélice d'étrave / generator
	2x 105 Ah batterie(s) démarrage / service
Chargeur de batterie:	Victron Atlas combinaison inverseur/chargeur 24/1800/35
Disjoncteur différentiel:	disjoncteur différentiel
Générateur:	White diesel 27 kVA, 1500 RPM
	Hatz coffret insonorisant 12,5 kVA, 1500 RPM
	Eurogen 5 kVA, 3000 RPM
Inverseur:	Victron Atlas 24/1800/35

Panneaux solaires:	présents
Réservoir d'eau (environ):	5000 litre
	1 Acier réservoir
Système de pressure d'eau:	Speck hydrophore
Système de Eau chaude:	à travers le chauffage central
Réservoir d'eaux usées (environ):	2500 litre
	1 plastique
Chambre du moteur:	en bon état
Pompe de cale:	pompe électrique
	with manifold
	également douche de pont
D'approvisionnement en gaz:	pas de gaz à bord

Hébergements

Intérieur:	Contreplaqué fini chêne
Isolation:	laine de roche d'une feuille d'aluminium retour vapeur film
Cabines:	2 cabines
Couche:	l'avant: 1x 2-pers
Plan d'aménagement (Pas à l'échelle):	Voir l'annexe
salles de bain:	cabine de douche robinet thermostatique évier robinet de mélange avec eau courante c&f carrelage salles de bain dans une chambre avec les toilettes
Toilettes:	tirer la chasse
Cuisine:	L-forme de cuisine
Cuisinière:	4-becs cuisinière céramique hotte
Four:	Whirlpool Four à micro-ondes
Réfrigérateur:	230 Volt combinaison avec congélateur
Congélateur:	congélateur
Dessus de comptoir:	dessus de comptoir en Formica
Évier:	évier en acier inoxydable
Robinet:	robinet de mélange avec eau courante c&f
Lave-vaisselle:	Whirlpool lave-vaisselle
hauteur sous barrot (environ):	cabine propriétaire (environ) 2,25 m salon (environ) 2,24 m cuisine (environ) 2,10 m Salle d'eau / toilettes (environ) 2,10 m en cours / corridor (environ) 2,13 m timonerie (environ) 2,04 m carré l'arrière (environ) 1,97 m

Plus d'informations:

machine à laver

sèche-linge

Le bateau sera livré sans les biens privés, comme les meubles, les vêtements, les illustrations et les outils.

équipements de navigation

Équipements de navigation:

Sailor RT144 VHF

intercom

L3 Automatic Identification System (AIS)

essuie-glace

signe bleu avec la lumière clignotante

feux de navigation

Horn lumière

Horn

Gréement et voiler

Mât:

grue hydraulique

acier bois

Abaissable:

oui

Équipements

Ancre équipements:

guindeau manuel avec moteur électrique

Pool ancre

40 m chaîne l'ancre

dans écubier ancre

Longueurs indiquées sont approximatives

Sécurité:

6 extincteurs d'incendie

3 bouées de sauvetage

détecteur de fumée

en fonction des exigences de certification

Plus d'informations:

2x toit fenêtre en feuillus

grue hydraulique

Plan de Sondage est disponible (10-2017)

envoyer chaise









