

Doeve Courtiers

bateaux & voiliers



Doeve Courtiers / Experts vof
Sworn & EMCI Certificated Brokers
& Valuers S&P Yachts & Ships

Westhavenkade 87c
NL-3133 AV Vlaardingen

Téléphone +31 (0)10 248 98 30
Mobile +31 (0)653 20 20 84

E-mail info@doevemakelaar.nl
Site web www.doevemakelaar.nl
www.doeve.be
www.doeve.fr

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73
chambre de commerce Rotterdam 24266857
T.V.A. NL8214.04.520.B01



Peniche Hollandaise / Luxe Motor 15.00

Dimensions (m)	14.99 x 4.00 x 1.25	N° de réf.	190701
Place de mouillage	Près de Aalsmeer, Pays-Bas	Année	2007
		Material	acier

Avis objectif de Doeve Courtiers

Réplique du Luxe Moteur nouvellement construite avec une timonerie spacieuse avec portes latérales et une porte donnant sur le pont arrière. Equipé de 2 cabines et d'une salle de télévision pouvant également être aménagée pour y créer un lit double. Il y a aussi une grande cuisine et la salle de bain est séparée des toilettes. La disposition du navire est très bien réfléchi et convient également à la vie à bord. Grâce à son équipement complet, elle est totalement autonome et convient donc parfaitement aux longs trajets sur les voies navigables européennes.

Informations générales

Chantier:	chantier naval De Bock en Meijer, NL-Leimuiden sous son propre contrôle terminé à l'aide de professionnels
Architecte naval:	Euroship Services BV
Coque forme:	multi à bouchain vif
Matériau de la coque:	acier 6 mm
Matériau de le pont:	acier 5 mm
Matériau de la superstructure:	acier 5 mm
Méthode de construction:	soudées pavois autour bourrelet autour plat-bord Largeur Ouvert cockpit bittes d'amarrage en acier inoxydable bittes dans des armoires fermées 2 cloisons étanche(s)
Système de barre:	hydraulique roue
Vitres:	châssis de fenêtre en acier & châssis de fenêtre en feuillus double vitre de verre & simple vitre de verre portes extérieures en bois dur
Déplacement (environ):	30 ton
lest (environ):	présents 13 ton
Tirant d'air (environ):	3,05 m tout vers le bas
Propriétaire:	Propriétaire néerlandais
Immatriculation:	Bateau immatriculé Pays-Bas Bateau immatriculé B Les frais de changement de propriétaire et / éventuellement de suppression sont à la charge de l'acquéreur.
Couleur / système de peinture:	coque noire pavois vert superstructure blanche complètement sablée (intérieur et extérieur) Système à deux composants dernière traitement navire sous-marin 2014
Certificats:	aucune exigence de certificat
CE Classification:	D
Plus d'informations:	différents endroits de rouille sensibles sont fabriqués en acier inoxydable forme de coque est adapté pour echouer. pic avant avec puits à chaîne coque droite Grand navire pour naviguer sur les canaux et les fleuves européens. Grand navire pour naviguer sur les canaux français et rivières.

Informations techniques

Puissance du moteur:	95 cv 70 kW
Moteur marque:	Mitsubishi
tr / min:	2500 RPM
Modèle du moteur:	S6S
Nombre de cylindres:	6
Année de construction	2006
moteur:	
Heures de fonctionnement	2080
(environ):	
Carburant:	diesel
Réservoir de carburant	800 litre
(environ):	
	2 réservoir(s) au Acier
Refroidissement:	refroidissement intermédiaire mouiller tuyau d'échappement
Propulsion:	4 pale hélice tube d'étambot lubrifié par eau Python Transmissions avec homocinétiques avec palier de butée
Inverseur:	ZF Hurth 45-1 hydraulique réduction 3,03:1
Chauffage:	Eberspächer D8W chauffage central sur diesel 8 kW
Instruments moteur:	présents
Hélice d'étrave:	hélice d'étrave électricité 24 Volt
Système électrique:	24 / 230 Volt 230 Volt Connexion alimentation quai
Batteries:	2x 120 Ah batterie(s) démarrage 2x 230 Ah batterie(s) de service 2x 230 Ah Hélice d'étrave batterie(s) 88 Ah batterie(s) démarrage générateur
Chargeur de batterie:	Victron Phoenix Multi Compact combinaison inverseur/chargeur 24/1600/35 Victron Phoenix chargeur de batterie 24/16
Isolateur de batterie:	Mastervolt isolateur de batterie
Disjoncteur différentiel:	disjoncteur différentiel
Générateur:	Mitsubishi diesel 6 kVA 230 Volt 1500 RPM
Inverseur:	Victron Phoenix Multi Compact combinaison inverseur/chargeur 24/1600/35
Panneaux solaires:	2x panneau solaire
Réservoir d'eau (environ):	1200 litre 1 plastique réservoir
Système de pression d'eau:	pompe d'eau électrique
Système de Eau chaude:	chaudière (230 Volts et moteur) & à travers le chauffage central
Réservoir d'eaux usées	250 litre

(environ):

	1 Acier
Pompe de cale:	pompe électrique
	24 Volt
Douche de pont:	pompe électrique
	24 Volt
D'approvisionnement en gaz:	pas de gaz à bord

Hébergements

Intérieur:	intérieur acajou Contreplaqué marine fini teck voir les photos
Isolation:	bien isolée
Cabines:	3 cabines
Couche:	l'avant: 2x 1-pers Bâbord cabine: 2x 1-pers Tribord cabine: 1x 2-pers
Plan d'aménagement (Pas à l'échelle):	Voir l'annexe
Tapiserie d'ameublement:	voir les photos
salles de bain:	douche chaude et eau froide lavabo avec eau courante c&f cabine invités: lavabo avec eau courante c&f
Toilettes:	toilettes électriques évier eau froide
Cuisine:	L-forme de cuisine
Cuisinière:	3-becs cuisinière céramique hotte acier inoxydable
Four:	Four à micro-ondes
Réfrigérateur:	présents 24 Volt
Congélateur:	petite compartiment de glace
Dessus de comptoir:	dessus de comptoir en Formica
Évier:	évier en acier inoxydable évier de légumes
Robinet:	chaude et eau froide
Divertissement:	TV flatscreen radio/CD
hauteur sous barrot (environ):	Avant (environ) 1,99 m Salle d'eau (environ) 2,07 m toilet (environ) 2,07 m en cours / corridor (environ) 2,09 m séjour (environ) 2,01 m

cabine invités (environ) 2,31 / 1,55 m

timonerie (environ) 1,96 m

Plus d'informations: machine à laver
inventaire

équipements de navigation

Équipements de navigation: Nasa Target 2 échosondeur
l'indicateur d'angle de barre
Horn
M-tech SX 35 VHF avec DSC
3x essuie-glace
clinomètre
feux de navigation
pendule
baromètre
hygromètre

Gréement et voiler

Mât: acier inoxydable
Abaissable: oui
électriques

Équipements

Ancre équipements: Lofrans guindeau manuel
poupée
Pool ancre =
acier inoxydable
chaîne l'ancre
dans écuier ancre

Deck de voile: taud d'hiver

Cockpit tente: présents

Échelle d'embarquement: présents

Filière / Balcon: filière de rempart

Porte-manteau: présents

acier inoxydable

Sécurité: extincteurs d'incendie

bouée de sauvetage

Plus d'informations: capot coulissant

envoyer chaise

feux de pont

2x toit fenêtre en feuillus