

Doeve Courtiers

bateaux & voiliers



Doeve Courtiers / Experts vof
Sworn & EMCI Certificated Brokers
& Valuers S&P Yachts & Ships

Westhavenkade 87c
NL-3133 AV Vlaardingen

Téléphone +31 (0)10 248 98 30
Mobile +31 (0)653 20 20 84

E-mail info@doevemakelaar.nl
Site web www.doevemakelaar.nl
www.doeve.be
www.doeve.fr

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73
chambre de commerce Rotterdam 24266857
T.V.A. NL8214.04.520.B01



Vedette Hollandaise / Waddenkruiser 12.00 Fly

Dimensions (m)	12.00 x 3.50 x 1.00	N° de réf.	190404
Place de mouillage	Près de Terneuzen, Pays-Bas	Année	1976
		Material	acier

Avis objectif de Doeve Courtiers

Vedette hollandaise bien entretenue est équipée d'un poste de pilotage intérieur et d'un poste de pilotage extérieur sur le flybridge, ce qui signifie qu'un grand nombre de sièges a été créé à l'extérieur. L'état d'entretien est bon à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur. Il y a un total de 6 places à coucher à bord avec un lit double spacieux dans la cabine arrière. Il y a aussi une salle de bain avec douche, lavabo et toilettes. Avec un groupe électrogène et un onduleur à bord, entre autres choses, le navire est très approprié pour des voyages assez longs, comme par exemple en Allemagne, en Belgique, en France ou aux Pays-Bas. Le tirant d'air est d'environ 3,20 mètres, alors de nombreuses voies navigables peuvent être parcourues.

Informations générales

Chantier:	chantier yacht De Vries, NL-Wirdum
Coque forme:	à bouchain vif
Matériau de la coque:	acier
Matériau de le pont:	acier
Matériau de la superstructure:	acier
Méthode de construction:	flying bridge la cabine d'arrière bourrelet pavois bittes d'amarrage en acier inoxydable taquets en acier inoxydable
Système de barre:	hydraulique l'intérieur et l'extérieur de poste de pilotage 2x roue
Vitres:	châssis de fenêtre en aluminium
Déplacement (environ):	12 ton
lest (environ):	trim lest
Tirant d'air (environ):	3,20 m tout vers le bas
Propriétaire:	Propriétaire néerlandais
Couleur / système de peinture:	coque blanche superstructure blanche 2016 complètement peint un système composant
Convient pour:	les voies navigables
Informations générales:	À vendre à cause des propriétaires agés.
Plus d'informations:	différents endroits de rouille sensibles sont fabriqués en acier inoxydable Vedette GSAK spacieux le pont derrière Grand navire pour naviguer sur les canaux et les fleuves européens. Grand navire pour naviguer sur les canaux français et rivières.

Informations techniques

Puissance du moteur:	97 cv 71 kW
Moteur marque:	DAF
tr / min:	1800 RPM
Modèle du moteur:	DF615
Nombre de cylindres:	6
Heures de fonctionnement (environ):	3650 sur le compteur des heures
Carburant:	diesel
Réservoir de carburant (environ):	2x 300 litre réservoir(s) au Acier

Refroidissement:	refroidissement intermédiaire mouiller tuyau d'échappement
Propulsion:	3 pale hélice tube d'étambot lubrifié par graisse
Inverseur:	PRM hydraulique
Vitesse (environ):	12 kilomètre/heure Vitesse de croisière au 1500 RPM 15 Vitesse max. kilomètre/heure
Chauffage:	Trumatic chauffage à air chaud sur Gaz
Hélice d'étrave:	Vetus hélice d'étrave électricité 80 KGF 24 Volt
Système électrique:	12 / 230 Volt 230 Volt Connexion alimentation quai
Batteries:	2x 120 Ah batterie(s) démarrage 1x 230 Ah batterie(s) de service 1x 36 Ah batterie(s) démarrage générateur
Chargeur de batterie:	CTEK MXS 7.0 chargeur de batterie 12/7 CA170 chargeur de batterie 12/24 Volt, 7,5/12 ampere
Disjoncteur différentiel:	présents
Générateur:	Valkenpower DG6000E 6 kVA 230 Volt 3000 RPM diesel
Alternateur:	2x alternateur
Inverseur:	Victron Phoenix Compact inverseur 12/2000
Réservoir d'eau (environ):	2x 300 litre Acier réservoir
Système de pression d'eau:	hydrophore
Système de filtre à eau:	1x filtre
Système de Eau chaude:	ballon d'eau chaude
Réservoir d'eaux usées (environ):	1x 150 litre plastique
Diesel séparateur d'eau:	2x diesel séparateur d'eau
Chambre du moteur:	assurer un entretien correct
Pompe de cale:	1x pompe électrique également douche de pont
D'approvisionnement en gaz:	Oui, bouteille une à brioche
Plus d'informations:	Éclairage LED

Hébergements

Intérieur:	différents matériaux ont été utilisés voir les photos en bon état
Isolation:	oui
Cabines:	1 cabine
Couche:	l'avant: 2x 1-pers in V Dinette: 1x 2-pers

	Propriétaires cabine: 1 x 2-pers
Plan d'aménagement (Pas à l'échelle):	Voir l'annexe
salles de bain:	douche
	robinet de mélange avec eau courante c&f
	évier
	robinet de mélange avec eau courante c&f
	dans une chambre avec les toilettes
Toilettes:	toilettes électriques
Cuisine:	le long des navires
Cuisinière:	4-becs cuisinière
	Gaz
	acier inoxydable
Réfrigérateur:	Dometic Réfrigérateur
	12/230 Volt/Gaz
Congélateur:	petite compartiment de glace
Dessus de comptoir:	dessus de comptoir en Formica
Évier:	évier en acier inoxydable
Robinet:	robinet de mélange avec eau courante c&f
Divertissement:	radio/CD
	TV flatscreen
hauteur sous barrot (environ):	Avant (environ) 2,00 m
	cuisine (environ) 2,00 m
	séjour (environ) 1,86 m
	en cours / corridor (environ) 1,77 m
	Salle d'eau / toilettes (environ) 1,74 m
	Arrière (environ) 1,77 m
Plus d'informations:	inventaire
	Machine à café
	machine à laver & centrifuge
	voir les photos

équipements de navigation

Équipements de navigation:	ICOM IC-M505 VHF avec DSC
	True Heading CTRX Automatic Identification System (AIS)
	Raytheon RL70 la lumière du jour radar
	Laptop Traceur de cartes / GPS
	Stentec cartes
	2x essuie-glace
	Raymarine ST40 échosondeur
	pendule
	baromètre
	thermomètre
	hygromètre
	feux de navigation

Gréement et voiler

Mât:	aile d'appareil acier inoxydable
Abaissable:	oui manuellement

Équipements

Ancre équipements:	Vetus guindeau manuel poupée chaîne l'ancre ancre dans écubier ancre Plaque détrave acier inoxydable
Deck de voile:	Flybridge taud
Bimini:	taud dété
Échelle d'embarquement:	présents
Plate-forme de bain:	intégrante
Filière / Balcon:	filière autour
Porte-manteau:	présents
Sécurité:	bouée de sauvetage extincteur d'incendie
Plus d'informations:	réglez de le pont meubles défense envoyer chaise terrasse