

Doeve Courtiers

bateaux & voiliers



Doeve Courtiers / Experts vof
Sworn & EMCI Certificated Brokers
& Valuers S&P Yachts & Ships

Westhavenkade 87c
NL-3133 AV Vlaardingen

Téléphone +31 (0)10 248 98 30
Mobile +31 (0)653 20 20 84

E-mail info@doevemakelaar.nl
Site web www.doevemakelaar.nl
www.doeve.be
www.doeve.fr

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73
chambre de commerce Rotterdam 24266857
T.V.A. NL8214.04.520.B01



Ex Baliseur 29.57 avec certificats

Dimensions (m)	29.57 x 6.50 x 1.90	N° de réf.	070102
Place de mouillage	Près de Rotterdam, Pays-Bas	Année	1968
Informations sur les prix	le vendeur est un vendeur motivé	Material	acier

Avis objectif de Doeve Courtiers

Ancien de l'eau des bouées côtières allemandes navire brise-glace de sperme. Initialement construit par la RDA. Vous connaissez exploitation jusqu'en 2004. Navire a été certifié jusqu'au 31 mai 2007. Un navire techniquement bien entretenu. Convient pour l'habitation. Le propriétaire vend pour manque de temps.

Informations générales

Chantier:	chantier naval VEB Peenewerft, D-Wolgast
Coque forme:	en forme
Matériau de la coque:	acier
Matériau de le pont:	acier feuillus bois
Matériau de la superstructure:	acier aluminium
Méthode de construction:	soudées bourrelet pavois plat-bord Largeur arrière à voûte 6x cloisons étanche(s)
Quille:	les quilles de roulis
Système de barre:	pilotage électrique hydraulique gouvernail en acier système pilotage de réserve Direction assistée
Vitres:	châssis de fenêtre en aluminium hublot
Déplacement (environ):	BRT 119
lest (environ):	2x 6500 ltr. citerne(s) de ballast 1x 3500 ltr. citerne(s) de ballast
Tirant d'air (environ):	tout vers le bas 14,50 m
Propriétaire:	Propriétaire néerlandais
Immatriculation:	Bateau immatriculé Z
Couleur / système de peinture:	coque noire pavois noire superstructure blanche quelques travaux a prévoir dernière traitement navire sous-marin 10-2018
Certificats:	certificat communautaire (ES-TRIN) zone 2 Pays-Bas zone 3 zone 4 Waal, Lek & NL Rhin Flottant (navire de travail) valide jusqu'au: 09-2025
Convient pour:	bateau de plaisance habitable marin
Informations générales:	bonnes caractéristiques de navigation
Plus d'informations:	spacieux le pont derrière remorqueur pic avant avec puits à chaine

Informations techniques

Puissance du moteur:	578 cv 425 kW
Moteur marque:	SKL
tr / min:	500 RPM
Modèle du moteur:	directement réversibles 8 NVD 36.1
Nombre de cylindres:	8
Année de construction	1968
moteur:	
Révision moteur:	1998
Heures de fonctionnement	inconnus
(environ):	
Carburant:	diesel
Réservoir de carburant	2x ca. 2500 litre
(environ):	455 litre
	réservoir(s) journalier
Refroidissement:	refroidissement intermédiaire
	fermée
	refroidissement directement
	d'échappement isolés
Propulsion:	arbre d'hélice
Vitesse (environ):	10 Vitesse de croisière noeuds
Chauffage:	Buderus chauffage central 30 kW
	sur diesel
	radiateurs
	convecteurs
Système électrique:	230 Volt Connexion alimentation quai
	400 Volt Connexion alimentation quai
	professional système installé
Batteries:	4x 230 ampère/heures
	4x 230 ampère/heures
Chargeur de batterie:	1x Victron Skilla chargeur de batterie 24/50
	3x Victron Skilla chargeur de batterie 24/25
Générateur:	2x 55 kVA Cummins (1996) diesel
	230/400 Volt
Réservoir d'eau (environ):	2x 1200 litre
Système de pression d'eau:	hydrophore
Système de Eau chaude:	50 ltr. chaudière (230 Volts)
Réservoir d'eaux usées	700 ltr. eaux grises
(environ):	2600 ltr. eaux noires
Diesel séparateur d'eau:	diesel séparateur d'eau
Chambre du moteur:	assurer un entretien correct
	chambre du moteur isolée
Pompe de cale:	400 Volt pompe électrique
	également douche de pont
	système

Douche de pont:	400 Volt
D'approvisionnement en gaz:	pas de gaz à bord
Plus d'informations:	compresseur d'air bouteille d'air

Hébergements

Intérieur:	originale Formica avec impression intérieure propices à une vie à bord assurer un entretien correct professionnelle réalisée
Isolation:	bien isolée
Cabines:	3 cabines
Couche:	8 couchages
Plan d'aménagement (Pas à l'échelle):	Voir l'annexe
salles de bain:	lavabo avec eau courante c&f douche en partie carrelée dans une chambre avec les toilettes
Toilettes:	toilettes
Cuisinière:	4-becs cuisinière 400 Volt électrique
Four:	four
Micro-ondes:	micro-ondes
Réfrigérateur:	glacière portative
Congélateur:	congélateur
Dessus de comptoir:	dessus de comptoir en acier inoxydable
Évier:	évier en acier inoxydable
Robinet:	chaude et eau froide
hauteur sous barrot (environ):	bateaux avant (environ) 1,94 m salon (environ) 1,93 m cuisine (environ) 1,97 m Salle d'eau (environ) 1,90 m en cours / corridor (environ) 1,95 m timonerie (environ) 1,89 m carré l'arrière (environ) 1,95 m

équipements de navigation

Équipements de navigation:	2x VHF (GMDSS) 2x portable VHF (GMDSS) Nav 5 Navtex (GMDSS) 2x échosondeur 2x Hublots tournants giro compas compas Koden MD 2000 la lumière du jour radar
----------------------------	--

projecteur
pendule
baromètre
hygromètre
clignotant

Gréement et voiler

Mât: mât aluminium
Abaissable: oui
treuil

Équipements

Ancre équipements: 400 Volt guindeau électrique
2x ancre
2x 105 m chaîne l'ancre
ancre sûre
Longueurs indiquées sont approximatives

Filière / Balcon: filière de rempart
filière autour du top

Sécurité: 2x canot de sauvetage sans certificat
12x extincteur d'incendie

Plus d'informations: grue acier hydraulique (1993), 2600 kg @ 7,95 m
feux de pont
les pièces de rechange
terrasse
envoyer chaise
Plan de Sondage est disponible (09-2018)





