

Doeve Courtiers / Experts vof
Sworn & EMCI Certificated Brokers
& Valuers S&P Yachts & Ships

Westhavenkade 87c
NL-3133 AV Vlaardingen

Téléphone +31 (0)10 248 98 30
Mobile +31 (0)653 20 20 84

E-mail info@doevemakelaar.nl
Site web www.doevemakelaar.nl
www.doeve.be
www.doeve.fr

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73
chambre de commerce Rotterdam 24266857
T.V.A. NL8214.04.520.B01



Vedette Hollandaise / Altena 12.60

Dimensions (m)	12.60 x 3.70 x 1.10	N° de réf.	191109
Place de mouillage	Près de Centre-Bourgogne, France	Année	1990
Informations sur les prix	Prix réduit	Material	acier

Avis objectif de Doeve Courtiers

Une vedette hollandaise avec un pont avant et arrière spacieux. Les nombreuses fenêtres du salon offrent une bonne vue autour et assurent beaucoup de lumière. Le bateau est entre autres doté d'un double poste de conduite à direction hydraulique et d'une manœuvre facile avec les propulseurs avant et arrière. Il y a aussi une tente été-hiver au-dessus de la cabine arrière avec parois latérales et portes détachables. De l'avant vers l'arrière, la disposition est la suivante: une cabine avec 2 couchages, une dinette, une cuisine, un salon avec L-banc, des escaliers à l'arrière avec à bb un cabinet de toilette et à tb une salle de bains avec douche et lavabo, et enfin la cabine du propriétaire avec un lit double. Le navire offre beaucoup d'espace, ce qui le rend approprié pour un long séjour à bord. Il convient très bien aux canaux et rivières français et européens.

Informations générales

Chantier:	chantier yacht Altena Yachting, NL-Raamsdonksveer
Coque forme:	à bouchain vif
Matériau de la coque:	acier
Matériau de le pont:	acier
Matériau de la superstructure:	acier
Méthode de construction:	la cabine d'arrière
	pavois
	bourrelet de acier inoxydable
	plat-bord Largeur
	bittes d'amarrage en acier inoxydable
Système de barre:	hydraulique
	l'intérieur et l'extérieur de poste de pilotage
Vitres:	châssis de fenêtre en aluminium
	des porte en bois dur
	pare-brise en bois dur
Déplacement (environ):	13 ton
lest (environ):	présents
	des sacs de gravier
Tirant d'air (environ):	2.85 m avec pare-brise bas
Propriétaire:	Propriétaire français
Immatriculation:	Bateau immatriculé Français
Couleur / système de peinture:	coque blanche
	pavois blanche
	superstructure blanche
	dernière traitement navire sous-marin 2017
Convient pour:	bateau de plaisance
	habitable
	les voies navigables
Plus d'informations:	Vedette
	Vedette classique
	Vedette GSAK
	spacieux le pont derrière
	Grand navire pour naviguer sur les canaux et les fleuves européens.
	Grand navire pour naviguer sur les canaux français et rivières.

Informations techniques

Puissance du moteur:	105 cv
	77 kW
Moteur marque:	DAF
tr / min:	2000 RPM
Modèle du moteur:	DD575
Nombre de cylindres:	6
Heures de fonctionnement (environ):	3600

Carburant:	diesel
Réservoir de carburant (environ):	800 litre
	2 réservoir(s) au Acier
Refroidissement:	refroidissement intermédiaire mouiller tuyau d'échappement
Propulsion:	3 pale hélice tube d'étambot lubrifié par graisse
Inverseur:	PRM hydraulique
Vitesse (environ):	7 kilomètre/heure Vitesse de croisière au 1300 RPM 12 Vitesse max. kilomètre/heure
Chauffage:	Webasto chauffage à air chaud sur diesel
Instruments moteur:	présents
Hélice d'étrave:	Cupa 50 hélice d'étrave électricité 24 Volt
Hélice de poupe:	Cupa 50 hélice de poupe électricité 24 Volt
Système électrique:	12 / 24 / 230 Volt 230 Volt Connexion alimentation quai
Batteries:	2x 130 Ah batterie(s) démarrage 2x 130 Ah batterie(s) de service BMV 60DS contrôleur de batterie
Chargeur de batterie:	Victron Centaur chargeur de batterie 24/30
Isolateur de batterie:	présents
Disjoncteur différentiel:	présents
Alternateur:	24 Volt
Inverseur:	Victron Phoenix inverseur 24/1600 Victron Orion inverseur 24-12 Volt DC-Master inverseur 24-12 Volt
Panneaux solaires:	2x panneau solaire
Réservoir d'eau (environ):	800 litre 1 acier inoxydable réservoir
Système de pressure d'eau:	hydrophore
Système de Eau chaude:	chaudière (230 Volts et moteur)
Réservoir d'eaux usées (environ):	160 litre 1 plastique
Diesel séparateur d'eau:	présent
Pompe de cale:	présents 24 Volt
D'approvisionnement en gaz:	Oui, bouteille une à brioche

Hébergements

Intérieur:	intérieur teck de planchers de chêne voir les photos
Isolation:	oui
Cabines:	2 cabines

Couche:	l'avant: 1 x 2-pers
	Dinette: 1 x 2-pers
	Arrière: 1 x 2-pers
Plan d'aménagement (Pas à l'échelle):	Voir l'annexe
salles de bain:	carrelage salles de bain
	douche
	robinet thermostatique
	lavabo avec eau courante c&f
Toilettes:	carrelage toilettes
	toilettes électriques
Cuisine:	L-forme de cuisine
Cuisinière:	4-becs cuisinière
	Gaz
	acier inoxydable
Réfrigérateur:	Isotherm 24/230 Volt
Congélateur:	petite compartiment de glace
Dessus de comptoir:	dessus de comptoir en plastique
Évier:	évier en acier inoxydable
Robinet:	chaude et eau froide
hauteur sous barrot (environ):	Avant (environ) 2,00 m
	cuisine (environ) 1,96 m
	séjour (environ) 1,98 m
	Salle d'eau (environ) 1,78 m
	toilet (environ) 1,70 m
	cabine propriétaire (environ) 1,71 m

équipements de navigation

Équipements de navigation:	Radio / CD
	feux de navigation
	Horn
	essuie-glace
	navire Bell

Gréement et voiler

Mât:	Laterne mât
	bois dur
Abaissable:	oui
	manuellement

Équipements

Ancre équipements:	guindeau manuel
	Pool ancre
	dans écubier ancre
	poupée
Coussins de plein air:	présents

Bimini:	taud déte
	avec panneaux latéraux / portes amovibles
Échelle d'embarquement:	présents
	acier inoxydable
Plate-forme de bain:	présents
	avec du bois dur
Filière / Balcon:	acier inoxydable filière
Sécurité:	bouées de sauvetage
	gilets de sauvetage
	extincteurs d'incendie
Plus d'informations:	échelle d'embarquement en bois
	doucher le pont