











Doeve Courtiers / Experts vof Sworn & EMCI Certificated Brokers & Valuers S&P Yachts & Ships

Westhavenkade 87c NL-3133 AV Vlaardingen

Téléphone +31 (0)10 248 98 30 Mobile +31 (0)653 20 20 84

E-mail info@doevemakelaar.nl Site web www.doevemakelaar.nl www.doeve.be www.doeve.fr

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73 chambre de commerce Rotterdam 24266857 T.V.A. NL8214.04.520.B01



# Linssen Sturdy 380 AC

Dimensions (m) 11.50 x 3.95 x 1.15 N° de réf. 191102

Place de mouillage Près de Centre-Bourgogne, France Année 2000

Material acier

# Avis objectif de Doeve Courtiers

Vedette hollandaise bien entretenu avec cabine arrière et poste de pilotage intérieur et extérieur. Construit par le célèbre chantier Linssen, synonyme de qualité et de fiabilité. L'intérieur dispose de 2 cabines spacieuses, chacune avec une salle de bains privative. Le salon est très soigné et offre une belle vue sur l'extérieur. Le navire est facile à manœuvrer avec un propulseur d'étrave et de poupe et avec un groupe électrogène silencieux, le navire est autonome. Il est très approprié pour naviguer sur les voies d'eaux européennes, y compris les voies d'eaux françaises, mais aussi sur les eaux côtières, le navire prend tout son sens.

Informations générales

Chantier: chantier yacht Linssen Yachts, NL- Maasbracht

Coque forme: multi à bouchain vif

Matériau de la coque: acier

Matériau de le pont: acier

Matériau de la superstructure: acier

Méthode de construction: la cabine d'arrière

pavois

bittes d'amarrage en acier inoxydable

cloison

plat-bord Largeur

Système de barre: hydraulique

l'intérieur et l'extérieur de poste de pilotage

roue

gouvernail en acier

Vitres: châssis de fenêtre en aluminium

double vitre de verre pare-brise en aluminium

Déplacement (environ): 12 ton Tirant d'air (environ): 2,70 m

Propriétaire: Propriétaire australien

Immatriculation: Bateau immatriculé Pays-Bas

Bateau immatriculé B

Les frais de changement de propriétaire et / éventuellement de suppression sont à la

charge de l'acquéreur.

Couleur / système de

peinture:

coque bleu

pavois vert

superstructure blanche

Système à deux composants

dernière traitement navire sous-marin 2017

CE Classification: C

Convient pour: bateau de plaisance

habitable

Plus d'informations: différents endroits de rouille sensibles sont fabriqués en acier inoxydable

Vedette classique corde autour de défense

pic avant avec puits à chaine

Grand navire pour naviguer sur les eaux côtières.

Grand navire pour naviguer sur les canaux et les fleuves européens.

Grand navire pour naviguer sur les canaux français et rivières.

Informations techniques

Puissance du moteur: 145 cv

107 kW

Moteur marque: Volvo Penta

tr / min: 2700 RPM

Modèle du moteur: TAMD 41H

Nombre de cylindres: 6

Année de construction 2000 en fonctionnement

moteur:

Heures de fonctionnement

(environ):

2550 sur le compteur des heures

Carburant: diesel

Réservoir de carburant

(environ):

500 litre

1 réservoir(s) au Acier

Refroidissement: refroidissement intermédiaire

Échappement Humide

Propulsion: 4 pale hélice

tube d'étambot lubrifié par eau

Inverseur: PRM 750D hydraulique

réduction 1,94:1

Vitesse (environ): 8 kilomètre/heure Vitesse de croisière au 1600 RPM

14 Vitesse max. kilomètre/heure

Chauffage: Eberspächer chauffage à air chaud

sur diesel

Instruments moteur: présents

Hélice d'étrave: Vetus hélice d'étrave électricité

12 Volt 80 KGF

Hélice de poupe: Vetus hélice de poupe électricité

12 Volt

80 KGF

Système électrique: 12 / 230 Volt

230 Volt Connexion alimentation quai

Batteries: 3x 110 Ah batterie(s) démarrage

4x 110 Ah batterie(s) de service

Philippi contrôleur de batterie

Chargeur de batterie: Mastervolt Mass chargeur de batterie 12/60

Isolateur de batterie: présents
Disjoncteur différentiel: présents

Générateur: Paguro coffret insonorisant

9 kVA

220 heures de fonctionnement (environ)

Alternateur: 12 Volt Réservoir d'eau (environ): 440 litre

2x plastique réservoir

Système de pressure d'eau: hydrophore

Système de Eau chaude: chaudière (230 Volts et moteur)

Réservoir d'eaux usées

(environ):

220 litre

plastique

Diesel séparateur d'eau: présent Chambre du moteur: en bon état

Pompe de cale: pompe électrique

12 Volt

Douche de pont: pompe électrique

12 Volt

D'approvisionnement en gaz: pas de gaz à bord

# Hébergements

Intérieur: intérieur en cerise

de planchers de teck avec de frêne

voir les photos

Isolation: mousse d'isolation

Cabines: 2 cabines

Couchette: l'avant: 1x 2-pers

Dinette: 1x 2-pers

Arrière: 2x 1-pers

Plan d'aménagement (Pas à

l'échelle):

Voir l'annexe

salles de bain: l'avant:

En Suite

lavabo avec eau courante c&f

dans une chambre avec les toilettes

Arrière:

En Suite

carrelage salles de bain

douche

lavabo avec eau courante c&f

dans une chambre avec les toilettes

Toilettes: 2x toilettes électriques

Cuisine: L-forme de cuisine

Cuisinière: 4-becs cuisinière

électrique

Four: four électrique

grill

Réfrigérateur: présents

12 Volt

Congélateur: petite compartiment de glace

Dessus de comptoir: dessus de comptoir en plastique

Évier: évier

Robinet: chaude et eau froide

Divertissement: TV flatscreen

antenne satellite auto chercher

radio/CD

hauteur sous barrot (environ): Avant (environ) 1,82 m

Salle d'eau avant (environ) 1,81 m

cuisine (environ) 1,99 m salon (environ) 1,96 m Arrière (environ) 1,88 m

Salle d'eau derrière (environ) 1,84 m

Plus d'informations: en bon état

inventaire

### équipements de navigation

Équipements de navigation: Raytheon ST60 électriques compas

Raytheon ST60 échosondeur

Raytheon ST60 loch
Raytheon ST60 windset

Raytheon VHF

Raytheon ST7000 pilote automatique Raytheon RC630 Traceur de cartes / GPS

Raymarine Automatic Identification System (AIS)

Horn

feux de navigation

#### Gréement et voiler

Mât: Laterne mât

acier inoxydable

Abaissable: oui

manuellement

# Équipements

Ancre équipements: guindeau électrique

d'hone ancre

Plaque détrave acier inoxydable

poupée

chaîne l'ancre

Coussins de plein air: présents Bimini: taud dété

Cabriolet: cadre en acier inoxydable

cabriolet

Échelle d'embarquement: acier inoxydable

Plate-forme de bain: présents

avec du bois dur

Filière / Balcon: acier inoxydable filière

Bossoir: acier inoxydable

Sécurité: extincteurs d'incendie

bouée de sauvetage gilets de sauvetage

Plus d'informations: échelle d'embarquement en aluminium

envoyer chaise

2 vélo(s)

réglez de le pont meubles

doucher le pont

défense Râtelier acier inoxydable