

Doeve Makelaars jachten & schepen



Doeve Makelaars/Taxateurs vof
Sworn & EMCI Certificated Brokers
& Valuers S&P Yachts & Ships

Westhavenkade 87c
NL-3133 AV Vlaardingen

Tel +31 (0)10 248 98 30
Mobiel +31 (0)653 20 20 84

E-mail info@doevemakelaar.nl
Website www.doevemakelaar.nl
www.doeve.be
www.doeve.fr

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73
KvK Rotterdam 24266857
BTW NL8214.04.520.B01



Kompier Bakdek 11.50 GSAK

Afmetingen (m) 11.50 x 3.20 x 1.20
Ligplaats Omgeving van Enkhuizen

Ref.nr. 210208
Bouwjaar 1975
Materiaal staal

Visie Doeve Makelaars

Klassiek motorjacht voorzien van achterkajuit en binnen en buiten stuurstand. Sterk en zwaar gebouwd. In 2018 is het schip nog volledig geschilderd. Het interieur is traditioneel en netjes. Door de bakdek is er binnen een zeer ruimtelijk gevoel ontstaan. Goede manoeuvreer eigenschappen waardoor het schip zeer geschikt is om de Europese waterwegen te gaan ontdekken.

Algemene informatie

Werf:	Jachtwerf P. Kompier en Zn, NL-Woerden
Romp vorm:	rondspant
Romp materiaal:	staal
Dek materiaal:	staal
Opbouw materiaal:	staal
Bouwwijze:	waaiersteven
	achterkajuit
	brede gangboorden
	roestvast stalen kikkers
	bolders
Besturing:	mechanisch
	binnen en buiten stuurstand
	2x stuurwiel
Ramen:	aluminium raamprofielen
	hardhouten deur
	aluminium windscherm
WATERVERPLAATSING (ca.):	12 ton
Doorvaart hoogte (ca.):	2,75 m alles plat
Eigenaar:	Nederlandse eigenaar
Kleur / Conservering:	witte romp
	witte opbouw
	2018 volledig geschilderd
	2 componenten systeem
Geschikt voor / als:	recreatie vaartuig
Aanvullende informatie:	motorkruiser GSAK
	ruim voordek
	ruim achterdek
	Zeer geschikt om de Europese kanalen en rivieren te bevaren.
	Zeer geschikt om in Frankrijk de kanalen en rivieren te bevaren.
	Zeer geschikt om de kustwateren te bevaren.

Technische informatie

Motorvermogen:	85 pk
	62 kW
Motor merk:	DAF
Toerental:	2400 RPM
Motortype:	475
Cilinderaantal:	6
Draaiuren (ca.):	3750 op de urenteller
Brandstof:	diesel
Brandstoftank (ca.):	2x stalen tank(s)
	300 liter
Koelingsysteem:	interkoeling
	natte uitlaat
Voortstuwing:	3 blads schroef

	vetgesmeerde schroefas
Koppeling:	Velvet AS 15-71C hydraulisch
	reductie 2,91:1
Snelheid (ca.):	12 km/uur kruissnelheid bij 1300 RPM
Verwarming:	Trumatic hetelucht verwarming
	op gas
Boegschroef:	Cupa elektrische boegschroef
Stroomvoorziening:	12 / 230 Volt
	230 Volt walstroom aansluiting
	eenvoudig elektrisch systeem
Accu's:	2x 140 Ah boegschroef accu(s)
	2x 140 Ah service accu(s)
Acculader:	acculader 24/10
Aardlek schakelaar:	aanwezig
Omvormer:	HQ omvormer 24/1000
Drinkwatertank (ca.):	2x stalen tank(s)
	1x kunststof tank(s)
	350 liter
Waterdruksysteem:	elektrische waterpomp
Lens/bilgepomp:	aanwezig
	handpomp
Gas systeem:	ja, fles(sen) in gasbun

Accommodatie

Betimmering:	mahonie interieur
	zie foto's
Isolatie:	gedeeltelijk
	glaswol
Hutten:	2 hutten
Slaapplaats / Kooi:	Voor: 1x 1-pers (1,50 x 0,70 m)
	Dinette: 1x 2-pers
	Achter: 2x 1-pers
Plattegrond (niet op schaal):	zie bijlage
Toilet:	handpomptoeilet
	wasbak
	koud stromend water
Kombuis / keuken:	langsscheeps
Kooktoestel:	2-pits kooktoestel
	roestvast staal
	op gas
	in combinatie met de oven
	half cardanische ophanging
Oven:	gasoven
Koelkast:	Electrolux koelkast
	24/230 Volt/gas
Vriezer:	vriesvakje
Werkblad:	roestvast stalen werkblad
Wasbak:	roestvast stalen wasbak
Waterkraan:	koud stromend water

Stahoogte (ca.):	voorkajuit (ca.) 1,84 m
	kombuis / keuken (ca.) 1,80 m
	salon (ca.) 1,86 m
	gang / corridor (ca.) 1,76 m
	toilet (ca.) 1,75 m
	achterkajuit (ca.) 1,74 m

Navigatieapparatuur

Navigatie apparatuur:	Seafarer 5 echolood / dieptemeter
	kompas
	clinometer
	barometer
	klok
	ruitenwisser
	navigatieverlichting
	hoorn
	radarreflector

Tuigage en zeilen

Mast:	lantaarn mast
	hard hout
Strijkbaar:	ja
	handmatig

Uitrusting

Ankergerel:	handankerlier
	verhaalkop
	Pool anker
	in kluisgat
	ankerketting
	roestvast stalen boegplaat
Cabriokap:	aanwezig
Zwemtrap:	aanwezig
	roestvast staal
Reling / Preekstoel:	reling rondom
	met teak op de reling
Davits:	aanwezig
Veiligheid:	brandblussers
	koolmonoxide melder(s)
Aanvullende informatie:	schuifluik
	roestvast stalen stootwilhouder