

Doeve Makelaars jachten & schepen



Doeve Makelaars/Taxateurs vof
Sworn & EMCI Certificated Brokers
& Valuers S&P Yachts & Ships

Westhavenkade 87c
NL-3133 AV Vlaardingen

Tel +31 (0)10 248 98 30
Mobiel +31 (0)653 20 20 84

E-mail info@doevemakelaar.nl
Website www.doevemakelaar.nl
www.doeve.be
www.doeve.fr

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73
KvK Rotterdam 24266857
BTW NL8214.04.520.B01



Carena 36

Afmetingen (m)	11.00 x 3.65 x 1.85	Ref.nr.	090307
Ligplaats	Omgeving van Rotterdam	Bouwjaar	2000
Prijsinformatie	in prijs verlaagd	Materiaal	woodcore

Visie Doeve Makelaars

Oceangoing zeiljacht met zelflozende kuip, flush dek en vaste sprayhood, van eerste eigenaar. Een schip waar met veel passie en met gebruik van goede materialen aan gewerkt is. Het schip heeft goede vaareigenschappen. Het schip heeft enige mate van achterstallig onderhoud.

Algemene informatie

Werf:	eigen bouw
Ontwerper / Architect:	Mr. H. Lemstra
Romp vorm:	rondspant
Romp materiaal:	woodcore Western Red Ceder
Dek materiaal:	West epoxy teak dek(ken)
Opbouw materiaal:	watervast verlijmd multiplex
Bouwwijze:	watervast verlijmd multiplex zelflozende kuip berghout roestvast stalen stootrand Flush dek
Zelfbouw:	romp interieur van zeer goede kwaliteit
Kiel:	aangeboute stalen kiel
Besturing:	mechanisch helmstok houten roer roer aan de scheg
Ramen:	aluminium patrijspoorten houten raamprofielen
Waterverplaatsing (ca.):	7400 kg
Ballast (ca.):	3440 kg lood in kiel
Doorvaart hoogte (ca.):	17,50 m
Eigenaar:	Nederlandse eigenaar
Kleur / Conservering:	witte romp groene striping witte opbouw
Geschikt voor / als:	geschikt voor ruime wateren recreatie vaartuig
Algemene informatie:	van eerste eigenaar
Aanvullende informatie:	ruim voordek kajuit zeiljacht met kuip

Technische informatie

Motorvermogen:	40 pk 29 kW
Motor merk:	Lister
Toerental:	3000 RPM
Motortype:	binnenboord motor LPWS4MGR
Cilinderaantal:	4
Bouwjaar motor:	2000 in bedrijf gesteld

Draaiuren (ca.):	490
Brandstof:	diesel
Brandstoftank (ca.):	aanwezig, volume onbekend
	2x hout epoxy tank(s)
Koelingsysteem:	interkoeling
	natte uitlaat
Voortstuwing:	schroefas
	watergesmeerde schroefas
	Nibral 3 blads schroef
Koppeling:	mechanisch ZF-Hurth
Verwarming:	Eberspächer hetelucht verwarming
	op diesel
Stroomvoorziening:	12 Volt
	230 Volt
	230 Volt walstroom aansluiting
Accu's:	3x 90 ampère/uur
Acculader:	Leab LPC acculader
	50 ampère
Aardlek schakelaar:	aardlek schakelaar
Dynamo:	55 ampère
Zonnepanelen:	2x zonnepaneel
Drinkwatertank (ca.):	aanwezig, inhoud onbekend
	2 hout epoxy tank(s)
Waterdruksysteem:	elektrische waterpomp
Warm watersysteem:	boiler via 230 Volt en motor koelsysteem
Lens/bilgepomp:	handpomp
Gas systeem:	aanwezig
	voldoet niet volledig aan de huidige veiligheidseisen

Accommodatie

Betimmering:	essen interieur
	teak houten vloer(en) met essen veer
Isolatie:	nee
	niet nodig
Hutten:	2 hutten
Slaapplaats / Kooi:	Voor: 1x 2-pers. in V
	Dinette: 1x 2-pers.
	Achter: 1x 1-pers.
Plattegrond (niet op schaal):	zie bijlage
Stoffering:	zie foto's
Badkamer:	douche
	warm & koud stromend water
	wasbak met warm & koud stromend water
	in 1 ruimte tezamen met het toilet
Toilet:	pomptolet
Kombuis / keuken:	langsscheeps
Kooktoestel:	Force 10 4-pits kooktoestel
	op gas
	roestvast staal

	cardanische ophanging
Oven:	gasoven
Koelkast:	koelbox
Wasbak:	roestvast stalen wasbak
Waterkraan:	warm & koud stromend water
Stahoogte (ca.):	voor (ca.) 1,71 / 1,78 m
	badkamer (ca.) 1,86 m
	kombuis / keuken (ca.) 2,17 / 1,88 m
	salon (ca.) 1,88 m
Aanvullende informatie:	in goede staat van onderhoud
	zie foto's

Navigatieapparatuur

Navigatie apparatuur:	Raytheon SL70 daglicht radar
	Furuno GP31 GPS
	ICS NAV6 Navtex
	Pacific MF1 windvaan stuurinrichting
	Weatherman radiotelex
	Sailor RT4801 marifoon met DSC
	Suunto kompas
	Autohelm echolood / dieptemeter
	Autohelm log / snelheid
	windset
	hygrometer
	Lowe HF-150 SSB radio ontvanger
	hand schijnwerper

Tuigage en zeilen

Tuigage type:	kotter getuigd
	toren getuigd
Mast:	Proctor aluminium mast
	mast steps
Strijkbaar:	nee
Giek:	aluminium
Lieren:	4x 2 speed selftailing Lewmar (2x 43 en 2x 44)
Materiaal van de zeilen:	Dacron
Zeilen:	36,12 m2 grootzeil Hood
	45,74 m2 rolgenua Hood
	8 m² stormfok Hood
	17,4 m2 kotterfok Hood
	halfwinder
Rol reefsysteem:	Profurl rolreef voorstag
Extra informatie:	achterstagspanner
	Selden spinnakerboom
	neerhouder
	huik
	roestvast stalen staand want

Uitrusting

Ankergerie:	handankerlier
	verhaalkop
	Bruce anker
	50 m ankerketting
	CQR anker
	anker met lijn
Dekzeilen:	stokanker
	opgegeven lengte(s) is/zijn circa
	wintertent(en)
Buischap:	tent over giek
	doghouse
Zwemtrap:	roestvast staal
Reling / Preekstoel:	roestvast stalen preek- & hekstoel
	dubbel draadse roestvast stalen zeereling
	scepters
Bijboot:	bijboot met buitenboord motor
	3,3 pk Mercury
Veiligheid:	brandblusser
	brandblusdeken
	2x reddingsboei
	reddingsboei
	6-pers. reddingsvlot
	veiligheidslijnen
Aanvullende informatie:	2x reddingsvesten (opblaasbaar)
	muggenhorren voor de ramen