

Doeve Makelaars jachten & schepen



Doeve Makelaars/Taxateurs vof
Sworn & EMCI Certificated Brokers
& Valuers S&P Yachts & Ships

Westhavenkade 87c
NL-3133 AV Vlaardingen

Tel +31 (0)10 248 98 30
Mobiel +31 (0)653 20 20 84

E-mail info@doevemakelaar.nl
Website www.doevemakelaar.nl
www.doeve.be
www.doeve.fr

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73
KvK Rotterdam 24266857
BTW NL8214.04.520.B01



Luxe Motor 26.16 (CvO Rijn)

Afmetingen (m) 26.16 x 5.08 x 0.90
Ligplaats Omgeving van Roosendaal

Ref.nr. 120501

Bouwjaar 1902

Materiaal staal

Visie Doeve Makelaars

Een professioneel opgebouwd voormalig binnenvaartschip dat comfortabel is ingericht en van alle gemakken is voorzien. Zeer geschikt voor permanente bewoning maar ook om de Europese binnenwateren te bevaren. Het schip is gecertificeerd om ook op de Rijn te mogen varen waardoor bijna heel West en Oost Europa te bevaren is. Een echte aanrader die ook nog eens gemakkelijk te manoeuvreren is.

Algemene informatie

Werf:	Scheepswerf Van Damme, B-Baesrode
Romp vorm:	platbodem
Romp materiaal:	ijzer/staal
Dek materiaal:	ijzer/staal
Opbouw materiaal:	staal
Bouwwijze:	geklonken en gelast
	zwaar gebouwd
	berghout rondom
	boeiing / verschansing
	brede gangboorden
	3x waterdicht(e) schot(ten)
	2x schot
Besturing:	Van der Velden hydraulisch
	stuurbekrachtiging
	Orbitrol
	Van der Velden visstaartroer
	tijd afhankelijk sturen
	weg afhankelijk sturen
	stuurwiel
Ramen:	aluminium raamprofielen
	dubbel glas
	enkel glas
	aluminium buiten deur
Waterverplaatsing (ca.):	133,480 m ³
Ballast (ca.):	500/1000 kg trim ballast
Doorvaart hoogte (ca.):	4,20 m
	3,08 m alles plat
	Bovenzijde stuurhut gaat hydraulisch omlaag.
Eigenaar:	Nederlandse eigenaar
Registratie:	B-Geregistreerd
	Kosten voor het over-/ en eventueel uitschrijven zijn voor rekening van de koper.
Kleur / Conservering:	blauwe romp
	witte boeiing
	witte opbouw
	enig achterstallig onderhoud
	laatste onderwaterschip behandeling 05-2020
Certificaten:	Certificaat van Onderzoek (CvO)
	zone R (Rijn) is gelijk aan / is equal to / ist gleich an / est égal à:
	zone 2 Nederland
	zone 3
	zone 4
	geldig tot: 07-2027
Geschikt voor / als:	geschikt voor bewoning
	geschikt voor ruime wateren
	recreatie vaartuig
Aanvullende informatie:	Zeer geschikt om de Europese kanalen en rivieren te bevaren.
	Zeer geschikt om in Frankrijk de kanalen en rivieren te bevaren.

Rompvorm is geschikt om mee droog te vallen.
ruim achterdek

Technische informatie

Motorvermogen:	95 pk 70 kW
Motor merk:	DAF
Toerental:	2100 RPM
Motortype:	DF615 binnenboord motor
Cilinderaantal:	6
Bouwjaar motor:	1971
Revisie motor:	volgens opgave 1993
Draaiuren (ca.):	onbekend
Brandstof:	diesel 2 ltr./hrs. verbruik van de motor bij kruissnelheid (volgens opgave) 23 ltr/hrs verbruik van de motor bij topsnelheid (volgens opgave)
Brandstoftank (ca.):	3500 liter rood 2800 liter wit waterzak stalen tank(s)
Koelingsysteem:	gesloten beunkoeler (05-2020)
Voortstuwing:	schroefas (2002) vetgesmeerde schroefas De Waal seal (2002) vetsmeerapparaat
Koppeling:	PRM hydraulisch (2003) hydraulische PTO
Snelheid (ca.):	8 km/uur kruissnelheid bij 1050 RPM 18 km/uur topsnelheid bij 2100 RPM
Verwarming:	E14 Kabola centrale verwarming op diesel
Motorinstrumenten:	aanwezig
Boegschroef:	8,8 kW Kalkman elektrische boegschroef 24 Volt proportioneel
Stroomvoorziening:	230 Volt walstroom aansluiting
Accu's:	2x 230 Ah service accu(s) 2x 120 Ah start accu(s) 2x 230 Ah boegschroef accu(s) 2x 65 Ah start accu(s) generator
Acculader:	Victron Skylla TG acculader 24/50 Benning acculader 35 ampere
Laadstroomverdeler (scheidingsdiode):	aanwezig
Aardlek schakelaar:	aanwezig
Generator:	Vetus fluisterdiesel 12 kVA, 230/400 Volt, 1500 RPM, 6200 hrs. Kubota diesel 8 kVA, 230 Volt, 1300 RPM, 540 hrs.
Dynamo:	Bosch 55 ampère

Omvormer:	Victron Atlas omvormer 600 Watt
Drinkwatertank (ca.):	12000 liter roestvast stalen tank(s)
Waterdruksysteem:	Speck hydrofoor
Drinkwater filtersysteem:	Aquamar WS250 drinkwater filtersysteem
Warm watersysteem:	Daalderop 80 ltr boiler (230 Volt) 2500 -1000 Watt
Vuilwatertank (ca.):	700 ltr roestvast stalen tank(s) Homa versnijderpomp geschikt om afvalwater naar de wal te pompen
Lens/bilgepomp:	2x handpomp elektrische pomp tevens dekwaspomp via manifold
Gas systeem:	aanwezig gaskeur certificaat
Aanvullende informatie:	reserve schroef

Accommodatie

Betimmering:	diverse materialen zijn gebruikt teak afwerking in goede staat van onderhoud Jatoba vloer(en) zie foto's
Isolatie:	ja goed geïsoleerd
Hutten:	3 hutten
Slaapplaats / Kooi:	Voor: 1x 2-pers. Bakboord hut: 2x 1-pers. Stuurboord hut: 1x 1-pers.
Plattegrond (niet op schaal):	zie bijlage
Badkamer:	douchecabine wasbak met warm & koud stromend water betegelde badkamer
Toilet:	Voor: toilet wasbak met warm & koud stromend water betegelde toiletruimte Achter: toilet in badkamer
Kooktoestel:	5-pits kooktoestel op gas afzuigkap
Oven:	combi magnetron/oven
Koelkast:	Indesit combinatie met vriezer 230 Volt
Werkblad:	kunststof werkblad
Wasbak:	roestvast stalen wasbak groente wasbak

Waterkraan:	mengkraan met warm & koud stromend water
Afwasmachine:	Whirlpool afwasmachine
Entertainment:	kleuren TV radio/CD speler
Stahoogte (ca.):	voor (ca.) 2,05 m toilet (ca.) 1,98 m hutten (ca.) 1,97 m gang / corridor (ca.) 2,00 m salon (ca.) 2,00 m kombuis / keuken (ca.) 1,90 m stuurhut (ca.) 1,92 m
Aanvullende informatie:	geschikt voor wonen goed onderhouden inventaris wasmachine wasdroger

Navigatieapparatuur

Navigatie apparatuur:	Sailor RT2048 marifoon Radio Zeeland RZ9000 tijdafhankelijk sturen Radio Zeeland RZ9000 wegafhankelijk sturen Radio Zeeland RZ9500 rivier automatische piloot Sailtron RT80 marifoon roerstandaanwijzer CNS Automatisch Identificatie Systeem (AIS) Garmin GPS Garmin 80 fishfinder intercom ruitenwisser hoorn blauw bord met knipperlicht
-----------------------	---

Tuigage en zeilen

Mast:	staal lantaarn mast
Strijkbaar:	ja handmatig

Uitrusting

Ankergerie:	400 Volt elektrisch ankerlier klipanker in kluiscat 30 m ankerketting opgegeven lengte(s) is/zijn circa reserve anker
Bimini:	bimini zonnetent boven achterdek (06-2020)

Reling / Preekstoel:	reling rondom achterdek
	reling in de gangboorden
Bijboot:	polyester bijboot
Davits:	aanwezig
Veiligheid:	4x brandblusser
	brandblusdeken
	3x reddingsboei
	volgens de certificering-eisen
Aanvullende informatie:	loopplank
	2x ladder
	dekmeubelen set
	Keuringsrapport van het onderwaterschip is aanwezig (05-2020)