

Doeve Makelaars/Taxateurs vof
Sworn & EMCI Certificated Brokers
& Valuers S&P Yachts & Ships

Westhavenkade 87c
NL-3133 AV Vlaardingen

Tel +31 (0)10 248 98 30
Mobiel +31 (0)653 20 20 84

E-mail info@doevemakelaar.nl
Website www.doevemakelaar.nl
www.doeve.be
www.doeve.fr

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73
KvK Rotterdam 24266857
BTW NL8214.04.520.B01



De Vries Lentsch 50 ketch AK, spitsgat

Afmetingen (m) 14.99/13.50 x 4.30 x 2.10

Ligplaats Omgeving van Haarlem

Prijsinformatie in prijs verlaagd

Ref.nr. 130301

Bouwjaar 1978

Materiaal staal

Visie Doeve Makelaars

Zwaar gebouwde spitsgat oceangoing kajuit zeiljacht met center cockpit en achterkajuit. Gebouwd op de welbekende Jachtwerf Vennekens naar tekeningen van Willem de Vries Lentsch. Ze heeft zeer goede zeilende eigenschappen en is uitermate geschikt voor lange reizen. Uitgerust met 5 waterdichte schotten, 2 hutten en een kantoor, degelijke motor en veel recente zeilen. Ook geschikt om permanent aan boord te wonen.

Algemene informatie

Werf:	Jachtwerf Vennekens, B-Boom
Ontwerper / Architect:	Willem de Vries Lentsch
Romp vorm:	S-Spant
Romp materiaal:	Corten staal
Dek materiaal:	Corten staal
	Treadmaster op dekken
Opbouw materiaal:	Corten staal
Bouwwijze:	spitsgat
	centre cockpit
	5x waterdicht(e) schot(ten)
	roestvast stalen bolders
	zelflozende kuip
	zwaar gebouwd
	achterkajuit
Kiel:	langkieler
Besturing:	hand hydraulische besturing
	op stuurkolom
	nood helmstok
Waterverplaatsing (ca.):	24 ton
Ballast (ca.):	7 ton lood
Doorvaart hoogte (ca.):	18,50 m
Eigenaar:	Nederlandse eigenaar
Registratie:	Z-Geregistreerd
	Kosten voor het over-/ en eventueel uitschrijven zijn voor rekening van de koper.
Kleur / Conservering:	witte romp (2012)
	witte opbouw
	2012 laatste onderwaterschip behandeling
Geschikt voor / als:	ocean going
	geschikt voor bewoning
Algemene informatie:	door 2 personen te zeilen
Aanvullende informatie:	kajuit zeiljacht met middenkuip
	klassieke lijnen
	ocean going
	voorpiek met kettingbak

Technische informatie

Motorvermogen:	120 pk
	88 kW
Motor merk:	Ford Lehman
Motortype:	2715E
Cilinderaantal:	6
Bouwjaar motor:	1978
Revisie motor:	2004
Brandstof:	diesel
	verbruik van de motor bij kruissnelheid (volgens opgave) 3,4 ltr / hrs

Brandstoftank (ca.):	1000 liter
	220 liter
Koelingsysteem:	interkoeling
	natte uitlaat
Voortstuwing:	3 blads schroef
	watergesmeerde schroefas
Koppeling:	Velvet hydraulisch
	2004 gereviseerd
Snelheid (ca.):	6,5 knopen kruissnelheid bij 1300 RPM
Verwarming:	Webasto centrale verwarming
	op diesel
	Heatpol potkachel
	op diesel
	roestvast staal
Motorinstrumenten:	aanwezig
Boegschroef:	160 KGF
	Vetus elektrische boegschroef
	24 Volt
Stroomvoorziening:	12 Volt
	230 Volt
	230 Volt walstroom aansluiting
Accu's:	2x boegschroef accu(s)
	5x service accu(s)
Acculader:	Victron Phoenix MultiPlus combi omvormer/lader 12/2000/100
Laadstroomverdeler (scheidingsdiode):	aanwezig
Aardlek schakelaar:	aanwezig
Windgenerator:	1x windgenerator
Dynamo:	1x 12 Volt
	1x 24 Volt
Omvormer:	Victron Phoenix MultiPlus combi omvormer/lader 12/2000/100
Drinkwatertank (ca.):	850 liter
Waterdruksysteem:	elektrische waterpomp
Warm watersysteem:	40 ltr boiler via 230 Volt en motor koelsysteem
Vuilwatertank (ca.):	aanwezig
	1x 140 liter grijs water tank(s)
	1x 140 liter zwart water tank(s) (niet aangesloten / not connected / nicht angeschlossen / pas connecté)
Diesel waterseparator:	aanwezig
Lens/bilgepomp:	2x elektrische pomp
Gas systeem:	ja, fles(sen) in gasbun

Accommodatie

Betimmering:	mahonie interieur
	teak houten vloer(en) met essen veer
	zie foto's
Isolatie:	ja
Hutten:	2 hutten
Slaapplaats / Kooi:	Voor: 3x 1 pers

	Achter: 1x 2 pers
Plattegrond (niet op schaal):	zie bijlage
Stoffering:	zie foto's
Badkamer:	handdouche
	thermostaat kraan
	wasbak met warm & koud stromend water
Toilet:	pomptoilet
Kombuis / keuken:	L-vorm kombuis
Kooktoestel:	ENO 4-pits kooktoestel (2012)
	op gas
	roestvast staal
	cardanische ophanging
	in combinatie met de oven
Oven:	gasoven (2012)
Magnetron:	magnetron
Koelkast:	Isotherm combinatie met vriezer (2012)
	12 Volt
Wasbak:	roestvast stalen wasbak
Waterkraan:	mengkraan met warm & koud stromend water
Entertainment:	flatscreen TV
	radio/CD speler
Stahoogte (ca.):	voorkajuit (ca.) 1,74 m
	salon (ca.) 1,90 m
	kombuis / keuken (ca.) 1,90 m
	badkamer (ca.) 1,60 m
	achterkajuit (ca.) 1,79 m
Aanvullende informatie:	geschikt voor wonen
	veel bergruimte

Navigatieapparatuur

Navigatie apparatuur:	Nav 4 Navtex plus
	Philips AP Navigator GPS
	Furuno FCR1010 daglicht radar
	Autohelm ST6000+ automatische piloot
	B&G echolood / dieptemeter & daughter
	B&G log / snelheid
	Shipmate RS8300 marifoon
	klok
	Sestrel kompas
	Kenwood radio ontvanger
	windsnelheidmeter
	intercom
	laptop
	Seamap 2011 kaartplotter

Tuigage en zeilen

Tuigage type:	kotterkits getuigd
---------------	--------------------

Mast:	2x Proctor aluminium mast
Strijkbaar:	nee
Giek:	2x aluminium
Kluiverboom / Boegspriet:	stalen boegspriet
Lieren:	2x Enkes schoot lier selftailing 28 ASO, 2 speed
	1x Enkes schoot lier selftailing 32 ASO, 2 speed
	1x Enkes schoot lier selftailing 26 ASO, 2 speed
	2x Meisner val lier 21
	1x Lewmar val lier 7
	2x Meisner val lier 22
Materiaal van de zeilen:	Dacron
Zeilen:	grootzeil
	2x fok (2011)
	genua (2011)
	bezaan (2011)
	2x kluiver
	gennaker
	2x stagzeil
Rol reefstelsysteem:	Furlex rolgenua reefstelsysteem (nieuw / new / neu / nouveau)
	rolfok reefstelsysteem
Extra informatie:	achterstagspanner
	2x huik
	spinnakerboom
	neerhouder
	roestvast stalen staand want

Uitrusting

Ankergerie:	Vetus elektrisch ankerlier
	verhaalkop
	90 m ankerketting
	Bruce anker
	via boegrol
	2x reserve anker
Buitenkussens:	aanwezig
Dekzeilen:	wintertent(en)
Buiskap:	vaste buiskap
	aluminium
Kuipentent:	wintertent
Zwemtrap:	aanwezig
Reling / Preekstoel:	dubbel draadse roestvast stalen zeereling
	roestvast stalen scepters
	roestvast stalen preek- & hekstoel
Bijboot:	Zodiac rubberboot 3,00 m
	buitenboord motor
	5 pk
Veiligheid:	brandblusser
	reddingsboei
	vuurpijlen
	reddingsvest

	veiligheidslijnen
	6 pers reddingsvlot
	radar reflector
Aanvullende informatie:	dekverlichting
	roestvast stalen stootwilhouder