

Doeve Makelaars/Taxateurs vof  
Sworn & EMCI Certificated Brokers  
& Valuers S&P Yachts & Ships

Westhavenkade 87c  
NL-3133 AV Vlaardingen

Tel +31 (0)10 248 98 30  
Mobiel +31 (0)653 20 20 84

E-mail [info@doevemakelaar.nl](mailto:info@doevemakelaar.nl)  
Website [www.doevemakelaar.nl](http://www.doevemakelaar.nl)  
[www.doeve.be](http://www.doeve.be)  
[www.doeve.fr](http://www.doeve.fr)

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73  
KvK Rotterdam 24266857  
BTW NL8214.04.520.B01



## Zeegaand KOFTJALK Charterschip

**Afmetingen (m)** 34.60/25.90 x 5.65 x 1.80

**Ligplaats** Omgeving van Harlingen

**Ref.nr.** 150101

**Bouwjaar** 1909

**Materiaal** staal

## Visie Doeve Makelaars

De "Jan Huygen" is een prachtig gebouwde koftjalk die in 1908/1909 als zeilend vrachtschip in de vaart is gekomen. Nu in de vaart als zeegaand charterschip. Ze verkeert zowel binnen als buiten in een goede staat van onderhoud. Het schip heeft een museaal uiterlijk. Er is in de afgelopen jaren goed door gerepareerd. Er is ruimte voor 22 hotel gasten of 36 dag gasten. Het interieur is ruim van opzet met 7 gastenhutten, riante salon en een professioneel uitgerust kombuis. Het schip heeft ideale afmetingen om de mooiste havens in Duitsland en Denemarken binnen te lopen. Ook op het IJsselmeer en de Waddenzee komt ze uitstekend tot haar recht.

## Algemene informatie

|                          |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Werf:                    | Scheepswerf W. Mulder, NL-Stadskanaal                                                                                                                                                                     |
| Romp vorm:               | platbodem<br>ronde kimmen                                                                                                                                                                                 |
| Romp materiaal:          | staal                                                                                                                                                                                                     |
| Dek materiaal:           | staal                                                                                                                                                                                                     |
| Opbouw materiaal:        | staal &<br>multiplex over ruim                                                                                                                                                                            |
| Bouwwijze:               | geklonken<br>nieuw staal is gelast<br>berghout rondom<br>boeiing / verschansing<br>brede gangboorden<br>3 waterdicht(e) schot(ten)                                                                        |
| Kiel:                    | kimkielen<br>staffkiel / kielbalk                                                                                                                                                                         |
| Besturing:               | hydraulisch<br>stuurwiel<br>op stuurkolom                                                                                                                                                                 |
| Ramen:                   | patrijspoorten &<br>hardhouten raamprofielen                                                                                                                                                              |
| WATERVERPLAATSING (ca.): | 98 GT<br>54 NT<br>145,874 m <sup>3</sup> verplaatsing                                                                                                                                                     |
| Ballast (ca.):           | 30 ton beton                                                                                                                                                                                              |
| Doorvaart hoogte (ca.):  | 25,00 m                                                                                                                                                                                                   |
| Eigenaar:                | Nederlandse eigenaar                                                                                                                                                                                      |
| Registratie:             | Z-Geregistreerd                                                                                                                                                                                           |
| Kleur / Conservering:    | witte romp<br>witte opbouw<br>gestraald<br>in goede staat van onderhoud<br>1 componenten systeem<br>zie foto's                                                                                            |
| Certificaten:            | Special Purpose Ship Safety Certificate<br>EU 2009/45 opvarenden inclusief bemanning 36 pax & 40 pax max                                                                                                  |
| Geschikt voor / als:     | zeewateren A1 (30 NM) &<br>binnenwateren<br>geschikt voor charter                                                                                                                                         |
| Algemene informatie:     | goede vaareigenschappen<br>Levering in overleg, charter contracten dienen te worden nageleefd.                                                                                                            |
| Aanvullende informatie:  | Rompvorm is geschikt om mee droog te vallen.<br>De gebruikte technieken zijn afkomstig uit de beroepsvaart.<br>22 hotel passagiers<br>36 dag passagiers<br>mooie zeeg<br>klassieke lijnen<br>ruim voordek |

strakke romp

Website, Domeinnaam &  
Email adres:

In de aanbieding is tevens begrepen de site, domeinnaam en bijbehorende (bij klanten bekende) emailadressen. De kosten van het op naam zetten zijn voor rekening van de koper.

## Technische informatie

|                       |                                                                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motorvermogen:        | 181 pk<br>133 kW                                                                                                                            |
| Motor merk:           | Scania                                                                                                                                      |
| Motortype:            | D11-R80                                                                                                                                     |
| Bouwjaar motor:       | circa 1970                                                                                                                                  |
| Revisie motor:        | 2010                                                                                                                                        |
| Brandstof:            | diesel                                                                                                                                      |
| Brandstoftank (ca.):  | 2x 1000 liter<br>stalen tank(s)                                                                                                             |
| Koelingsysteem:       | gesloten<br>koelpijpen                                                                                                                      |
| Voortstuwing:         | 3 blads schroef<br>vetgesmeerde schroefas<br>vetsmeerapparaat                                                                               |
| Koppeling:            | Masson hydraulisch<br>reductie 4:1<br>2013 gereviseerd                                                                                      |
| Verwarming:           | Kabola B25 centrale verwarming (2003)<br>op diesel<br>29 kW                                                                                 |
| Motorinstrumenten:    | aanwezig<br>alarm systeem                                                                                                                   |
| Stroomvoorziening:    | 12 / 24 / 230 / 400 Volt<br>professioneel geïnstalleerd systeem<br>230 Volt walstroom aansluiting                                           |
| Accu's:               | 540 Ah tractie accu set (2015)<br>2x 180 Ah start accu(s) (2013)<br>1x 75 Ah start accu(s) generator (2013)<br>2x 97 Ah nood accu(s) (2015) |
| Acculader:            | 1x Victron Multiplus combi omvormer/lader 24/3000/70 (2013)<br>1x Tebetron acculader 24/70                                                  |
| Generator:            | Mitsubishi K4D fluisterset 11 kVA, 1500 RPM<br>1989<br>draaiuren (ca.) 5600                                                                 |
| Omvormer:             | 1x Victron Multiplus combi omvormer/lader 24/3000/70 (2013)<br>1x Victron omvormer 24/2000 (2012)                                           |
| Drinkwatertank (ca.): | 5600 liter<br>1 stalen tank(s)                                                                                                              |
| Waterdruksysteem:     | zout- en zoetwater hydrofoor                                                                                                                |
| Warm watersysteem:    | boiler<br>via centrale verwarming                                                                                                           |
| Vuilwatertank (ca.):  | 4000 liter<br>3 kunststof tank(s)                                                                                                           |

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Diesel waterseparator: | aanwezig                        |
| Machinekamer:          | goed onderhouden                |
|                        | geluids geïsoleerde motorruimte |
|                        | zie foto's                      |
| Lens/bilgepomp:        | 1x 230 Volt                     |
|                        | via manifold                    |
|                        | 1x via hulpmotor (Lister)       |
|                        | 1x 400 Volt 2,5 barr            |
| Dekwaspomp:            | aanwezig                        |
| Gas systeem:           | aanwezig                        |
|                        | gaskeur certificaat             |
|                        | dekkist                         |

## Accommodatie

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Betimmering:                  | gastenverblijf: Cape Marine board  |
|                               | mahonie afwerking                  |
|                               | houten vloer(en) & linoleum        |
|                               | bemanningshut:                     |
|                               | eenvoudig interieur                |
|                               | watervast verlijmd multiplex       |
|                               | roef:                              |
|                               | kraaldelen &                       |
|                               | watervast verlijmd multiplex       |
|                               | houten vloer(en)                   |
|                               | in goede staat van onderhoud       |
| Isolatie:                     | glaswol met aluminiumfolie         |
|                               | goed geïsoleerd                    |
| Hutten:                       | 9 hutten                           |
| Slaapplaats / Kooi:           | Gasten hut(ten): 4x 4-pers         |
|                               | Gasten hut(ten): 3x 2-pers         |
|                               | Vooronder: 1x 1-pers               |
|                               | Achter: 1x 2-pers                  |
| Plattegrond (niet op schaal): | zie bijlage                        |
| Stoffering:                   | in goede staat van onderhoud       |
| Badkamer:                     | gastenhutten met wasbak            |
|                               | warm & koud stromend water         |
|                               | 2x douchecabine                    |
|                               | thermostaat kraan                  |
|                               | Achter:                            |
|                               | wasbak                             |
|                               | koud stromend water                |
|                               | douchecabine                       |
|                               | warm & koud stromend water         |
|                               | in 1 ruimte tezamen met het toilet |
|                               | Voor:                              |
|                               | wasbak                             |
|                               | warm & koud stromend water         |
| Toilet:                       | gastenverblijf:                    |
|                               | 2x toilet                          |

|                         |                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 1x urinoir                                                                                                |
| Kombuis / keuken:       | U-vorm kombuis                                                                                            |
| Kooktoestel:            | Modular 6-pits kooktoestel / grill                                                                        |
|                         | & 5-pits kooktoestel                                                                                      |
|                         | roestvast staal                                                                                           |
| Oven:                   | 1x oven                                                                                                   |
| Koelkast:               | 3x koelkast                                                                                               |
| Vriezer:                | 1x vriezer                                                                                                |
| Wasbak:                 | roestvast stalen wasbak                                                                                   |
| Waterkraan:             | warm & koud stromend water                                                                                |
| Entertainment:          | radio/CD/MP3 speler                                                                                       |
|                         | flatscreen TV                                                                                             |
| Stahoogte (ca.):        | gastenverblijf                                                                                            |
|                         | minimaal 2,00 m                                                                                           |
|                         | achterroef (ca.) 1,90 / 2,00 m                                                                            |
| Aanvullende informatie: | bier tap                                                                                                  |
|                         | inventaris                                                                                                |
|                         | kommalielwant                                                                                             |
|                         | koffiemachine                                                                                             |
|                         | wasmachine                                                                                                |
|                         | wasdroger                                                                                                 |
|                         | Het schip wordt geleverd zonder de privé bezittingen zoals meubels, kleding, illustraties en gereedschap. |

## Navigatieapparatuur

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Navigatie apparatuur: | Cassens & Plath kompas                           |
|                       | Nasa Sting ray echolood / dieptemeter & repeater |
|                       | Monacor intercom                                 |
|                       | Icom M401 marifoon                               |
|                       | Standard Horizon CP300 kaartplotter / GPS        |
|                       | Sailor RT2048 marifoon                           |
|                       | Sailor RM2042 marifoon                           |
|                       | weerstation                                      |
|                       | ICS NAV5 GMDSS Navtex receiver                   |
|                       | Furuno Automatisch Identificatie Systeem (AIS)   |
|                       | JRC Navtex                                       |
|                       | Simrad windset                                   |
|                       | 2x hand marifoon DSC                             |
|                       | Furuno radar 48 NM                               |
|                       | Sailor radio ontvanger                           |
|                       | navigatieverlichting                             |
|                       | navigatiecomputer                                |

## Tuigage en zeilen

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Tuigage type: | gaffelkits getuigd |
| Mast:         | lariks & douglas   |
| Strijkbaar:   | nee                |

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Giek:                     | 2x houten giek                          |
| Kluiverboom / Boegspriet: | houten kluiverboom                      |
| Zwaarden:                 | hardhouten zijzwaarden                  |
|                           | 2x Strikwerda zwaardlier (2005)         |
| Lieren:                   | Strikwerda zeillier met 3 rollen (2005) |
| Materiaal van de zeilen:  | Dacron                                  |
| Zeilen:                   | fok (2015)                              |
|                           | grootzeil (2013)                        |
|                           | 2x kluiver (2011 & 2005)                |
|                           | 2x topzeil (2004)                       |
|                           | bezaan (2005)                           |
|                           | stagzeil                                |
|                           | waterzeil                               |
| Extra informatie:         | gegalvaniseerd stalen staand want       |
|                           | fokkeboom                               |
|                           | waterstag                               |
|                           | schoot overloop                         |
|                           | nagelbank                               |
|                           | huiken                                  |

## Uitrusting

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ankergerie:             | 400 Volt elektrisch ankerlier                            |
|                         | 2x klipanker                                             |
|                         | in kluisgat                                              |
|                         | 2x verhaalkop                                            |
|                         | 1x 90 & 1x 110 m ankerketting                            |
| Dekzeilen:              | over de luikenkap (2013)                                 |
| Bimini:                 | bimini zonnetent (11-2014)                               |
| Reling / Preekstoel:    | zeereling op boeiing / verschansing                      |
| Bijboot:                | Arrivar 3,50 m RIB                                       |
|                         | Yamaha 4-stroke buitenboord motor                        |
|                         | 15 pk                                                    |
| Veiligheid:             | Search and Rescue Transponder (SART)                     |
|                         | brandalarmsysteem                                        |
|                         | EPIRB                                                    |
|                         | FM200 automatische brandblusinstallatie in motorruimte   |
|                         | 4x reddingsboei                                          |
|                         | 6x brandblusser                                          |
|                         | brandblusdeken                                           |
|                         | 49x Solas reddingsvest                                   |
|                         | 2x 25 pers Survitec reddingsvlot met certificaat (lease) |
|                         | volgens de certificering-eisen                           |
| Aanvullende informatie: | koekoek                                                  |
|                         | afdekkleed over koekoek                                  |
|                         | aluminium loopplank                                      |
|                         | Keuringsrapport van het onderwaterschip is aanwezig      |