

Doeve Makelaars jachten & schepen



Doeve Makelaars/Taxateurs vof
Sworn & EMCI Certificated Brokers
& Valuers S&P Yachts & Ships

Westhavenkade 87c
NL-3133 AV Vlaardingen

Tel +31 (0)10 248 98 30
Mobiel +31 (0)653 20 20 84

E-mail info@doevemakelaar.nl
Website www.doevemakelaar.nl
www.doeve.be
www.doeve.fr

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73
KvK Rotterdam 24266857
BTW NL8214.04.520.B01



Dick Zaal Haaks 31

Afmetingen (m) 10.00 x 3.45 x 1.95
Ligplaats Omgeving van Rotterdam

Ref.nr. 160710
Bouwjaar 1990
Materiaal staal

Visie Doeve Makelaars

Kajuitzeiljacht van de eerste eigenaar. Dit jacht is door de verkoper altijd gekoesterd en goed onderhouden. Op zijn verzoek is er bij de bouw door Jachtwerf De Delta uit Brielle (Van der Torre) op zeer veel plaatsen roestvast staal geplaatst dat vervolgens gedeeltelijk weer is overgeschilderd. Voorzien van een net interieur met in totaal 5 slaapplekken is het schip ook voor de langere reizen zeer goed inzetbaar. De bouwer van het casco staat voor kwaliteit en dat is nog steeds goed zichtbaar.

Algemene informatie

Werf:	Jachtwerf De Delta (van der Torre), NL-Brielle
	in eigen beheer afgebouwd met behulp van professionals
Ontwerper / Architect:	Dick Zaal Yachtdesign
Romp vorm:	rondspant
Romp materiaal:	staal
Dek materiaal:	staal
	teak in kuip
Opbouw materiaal:	staal
Bouwwijze:	open kuip
	zelflozende kuip
	roestvast stalen stootrand
Zelfbouw:	interieur
	van zeer goede kwaliteit
Kiel:	vinkiel
Besturing:	mechanisch
	stuurwiel
	op stuurkolom
	nood helmstok
Ramen:	aluminium raamprofielen
Waterverplaatsing (ca.):	7500 kg
Ballast (ca.):	2000 kg lood
Doorvaart hoogte (ca.):	15,00 m
Eigenaar:	Nederlandse eigenaar
Kleur / Conservering:	zie foto's
	2 componenten basis systeem
	1 componenten aflak &
	2 componenten systeem
Geschikt voor / als:	zeewateren
	kustwateren
	binnenwateren
Algemene informatie:	van eerste eigenaar
	Te koop wegens gezondheidsperikelen.
Aanvullende informatie:	Veel roestgevoelige plaatsen uitgevoerd in roestvast staal.
	klassiek zeiljacht
	kajuit zeiljacht met kuip

Technische informatie

Motorvermogen:	33 pk
	24 kW
Motor merk:	Vetus Mitsubishi
Toerental:	3000 RPM
Motortype:	M414
Cilinderaantal:	4
Bouwjaar motor:	1990 in bedrijf gesteld
Draaiuren (ca.):	2100

Brandstof:	diesel
Brandstoftank (ca.):	157 liter
	1 stalen tank(s)
Koelingsysteem:	interkoeling
	natte uitlaat
Voortstuwing:	2 blads schroef
	klap / vaanstand schroef
	vetgesmeerde schroefas
Koppeling:	Hurth HBW 100-2R
	reductie 2:1
Verwarming:	Trumatic hetelucht verwarming
	op gas
Stroomvoorziening:	12 Volt
	230 Volt walstroom aansluiting
Accu's:	1x 75 Ah start accu(s)
	1x 105 Ah service accu(s)
Acculader:	Mastervolt acculader
Zonnepanelen:	aanwezig
Drinkwatertank (ca.):	2x 110 liter
	roestvast stalen tank(s)
Waterdruksysteem:	voetpomp
Diesel waterseparator:	aanwezig
Lens/bilgepomp:	2x handpomp
Gas systeem:	ja, fles(sen) in gasbun

Accommodatie

Betimmering:	mahonie interieur
	in goede staat van onderhoud
	zie foto's
Isolatie:	glaswol
	goed geïsoleerd
Hutten:	1 hut
Slaapplaats / Kooi:	Voor: 1x 2-pers in V
	Dinette: 1x 2-pers
	Slaapbank: 1x 1-pers
Plattegrond (niet op schaal):	zie bijlage
Toilet:	handpomptoilet
Kombuis / keuken:	L-vorm kombuis
Kooktoestel:	2-pits kooktoestel
	roestvast staal
	op gas
	in combinatie met de oven
	cardanische ophanging
Oven:	gasoven
Koelkast:	Coolmatic koelbox
	12 Volt
Wasbak:	roestvast stalen wasbak
Waterkraan:	koud water
	voetpomp

Entertainment:	radio/CD speler
Stahoogte (ca.):	voor (ca.) 1,85 m
	kajuit (ca.) 1,84 m
	kombuis / keuken (ca.) 1,85 m
Aanvullende informatie:	kommalielwant

Navigatieapparatuur

Navigatie apparatuur:	Shipmate RS5700 GPS
	Shipmate RS8000 marifoon
	Supertech radio ontvanger
	Raymarine ST4000 automatische piloot
	Simrad IS12 combi log / snelheid
	Simrad IS12 combi echolood / dieptemeter
	Raymarine ST60 windset
	kompas
	clinometer
	windsnelheidmeter
	barometer
	klok

Tuigage en zeilen

Tuigage type:	toren getuigd
	sloep getuigd
Mast:	aluminium mast (1999 by Neutmast)
Strijkbaar:	nee
Giek:	aluminium
Lieren:	1x reef lier
	1x Lewmar 16 schoot lier selftailing
	2x Barient 24 schoot lier selftailing 2 speed
	2x Enkes ASC schoot lier selftailing 2 speed
	2x val lier 2 speed
Zeilen:	grootzeil
	rolgenua
	spinnaker (Reacher)
	stormfok
Rol reeffsysteem:	Furlex rolgenua reeffsysteem
Extra informatie:	spinnakerboom
	roestvast stalen staand want
	huik

Uitrusting

Ankergerel:	Delta anker
	via boegrol
	ankerketting
	ankerlijn
Buiskap:	aanwezig

Kuipent:	aanwezig
	roestvast stalen frame
Zwemtrap:	aanwezig
	roestvast staal
Reling / Preekstoel:	roestvast stalen preek- & hekstoel
	roestvast stalen scepters
Veiligheid:	gasdetector
	2x reddingsvest
	veiligheidslijn(en) met harnas