

Doeve Makelaars/Taxateurs vof
 Sworn & EMCI Certificated Brokers
 & Valuers S&P Yachts & Ships

Westhavenkade 87c
 NL-3133 AV Vlaardingen

Tel +31 (0)10 248 98 30
 Mobiel +31 (0)653 20 20 84

E-mail info@doevemakelaar.nl
 Website www.doevemakelaar.nl
www.doeve.be
www.doeve.fr

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73
 KvK Rotterdam 24266857
 BTW NL8214.04.520.B01



Sleepboot / Duwboot 13.50

Afmetingen (m)	13.50 x 4.22 x 1.70	Ref.nr.	190205
Ligplaats	Omgeving van Antwerpen	Bouwjaar	2007
Prijsinformatie	in prijs verlaagd	Materiaal	staal

Visie Doeve Makelaars

Nieuw gebouwde Sleepboot annex Duwboot die in januari 2019 volledig professioneel is geschilderd waardoor deze zich in een zeer goede staat van onderhoud bevindt. Het interieur is voorzien van 3 hutten en biedt in totaal 6 slaapplekken en tezamen met een douche en een separate toilet ruime, riante stuurhut met goed zicht rondom en een salon met bureau en kombuis maakt het schip zeer geschikt om langer aan boord te verblijven. Het interieur verkeert tevens in een goede staat van onderhoud. Door haar afmetingen is deze boot zeer breed inzetbaar en heeft ze daarbij ook het comfort van een jacht. De techniek aan boord is zeer goed uitgevoerd met onder andere een degelijke fluister generator, omvormer, acculader en een Kabola centrale verwarming. De motor heeft ca. 1200 draaiuren en is als nieuw.

Algemene informatie

Werf:	Scheepswerf Tukker, NL-Gorinchem
	interieur:
	in eigen beheer afgebouwd met behulp van professionals
Romp vorm:	knikspant
Romp materiaal:	staal
Dek materiaal:	staal
Opbouw materiaal:	staal
Bouwwijze:	achterkajuit
	duwsteven
	boeiing / verschansing
	berghout rondom
	kunststof stootrand
	platte spiegel
	zwaar gebouwd
	1 waterdicht(e) schot(ten) met waterdichte deur(en) &
	2 waterdicht(e) schot(ten)
Kiel:	stafkiel / kielbalk
Besturing:	hand hydraulische besturing
	stuurwiel
	stalen roer
	balansroer
Ramen:	aluminium raamprofielen
	dubbel glas
	teakhouten deur
Waterverplaatsing (ca.):	45 ton
Ballast (ca.):	10 ton staal &
	betontegels
Doorvaart hoogte (ca.):	3,47 m
Eigenaar:	Belgische eigenaar
Registratie:	Belgisch geregistreerd
	Kosten voor het over-/ en eventueel uitschrijven zijn voor rekening van de koper.
Kleur / Conservering:	Sigma 2 componenten systeem
	blauwe romp
	witte opbouw
	01-2019 onderwaterschip en vrijboord volledig kaal gemaakt
	2 componenten systeem
	01-2019 volledig geschilderd
Certificaten:	Certificaat van Onderzoek (CvO) / Communautair Binnenvaartcertificaat voor Binnenschepen (CBB)
	zone 2 Nederland
	zone 3
	zone 4
	38,50 x 5,00 m @ max 125 tons @ max 5 m2
	certificaten verlopen 02-2019
Geschikt voor / als:	beroepsvaart
	binnenwateren
	sleepboot

	duwboot
Aanvullende informatie:	De gebruikte technieken zijn afkomstig uit de beroepsvaart.
	Diverse roestgevoelige plaatsen uitgevoerd in roestvast staal.
	ruim achterdek
	voorpiek met kettingbak
	strakke romp
	beting
	sleephaak
	Zeer geschikt om de Europese kanalen en rivieren te bevaren.
	Zeer geschikt om in Frankrijk de kanalen en rivieren te bevaren.

Technische informatie

Motorvermogen:	160 pk
	117 kW
Motor merk:	Doosan
Toerental:	2200 RPM
Motortype:	L136
Cilinderaantal:	6
Bouwjaar motor:	2007 in bedrijf gesteld
Draaiuren (ca.):	1200
Brandstof:	diesel
Brandstoftank (ca.):	2000 liter
	2 stalen tank(s)
	BOBS overvul beveiliging
Koelingsysteem:	gesloten
	kiel koeling
Voortstuwing:	4 blads schroef
	vetgesmeerde schroefas
	Aqua Drive homokineet met stuwdrukklager in schroefas
Koppeling:	Twin Disc hydraulisch
	MG-5050SC
	reductie 3.00:1
Snelheid (ca.):	11 km/uur kruissnelheid bij 1800 RPM
Verwarming:	Kabola HR400 centrale verwarming
	op diesel
	combi ketel
Motorinstrumenten:	aanwezig
	alarm systeem
Boegschroef:	Kalkman elektrische boegschroef
	13 pk
	24 Volt
Stroomvoorziening:	24 / 230 Volt
	230 Volt walstroom aansluiting
	professioneel geïnstalleerd systeem
	Mastervolt omschakel automaat
	Mastervolt mainmaster control
Accu's:	2x 200 Ah start accu(s)
	2x 200 Ah service accu(s)
	2x 50 Ah boegschroef accu(s) Optima Red Top

	1x 50 Ah start accu(s) generator Optima Red Top
	Mastervolt BTM-III accu monitor
Acculader:	Mastervolt Mass acculader 24/50
	Mastervolt acculader 12 Volt
Aardlek schakelaar:	aanwezig
Generator:	Mastervolt Whisper 8 Ultra fluisterset
	8 kVA
	1500 RPM
Omvormer:	Mastervolt Mass Sine omvormer 24/1500
Drinkwatertank (ca.):	1x 350 liter
	1x 1000 liter
	roestvast stalen tank(s)
Waterdruksysteem:	hydrofoor
Warm watersysteem:	via centrale verwarming
Vuilwatertank (ca.):	aanwezig
Diesel waterseparator:	aanwezig
Machinekamer:	goed onderhouden
	zie foto's
Lens/bilgepomp:	1x handpomp
	2x elektrische pomp
Gas systeem:	geen gas aan boord
Aanvullende informatie:	reserve schroef

Accommodatie

Betimmering:	eiken interieur
	in goede staat van onderhoud
	Quick Step laminaat vloer(en)
Isolatie:	glaswol
Hutten:	3 hutten
Slaapplaats / Kooi:	Voor: 1x 2-pers
	Achter:
	Bakboord hut: 2x 1-pers
	Stuurboord hut: 2x 1-pers
Plattegrond (niet op schaal):	zie bijlage
Badkamer:	douchecabine
	mengkraan met warm & koud stromend water
	betegelde badkamer
	hutten met wasbak met mengkraan
Toilet:	elektrisch toilet
	betegelde toiletruimte
Kombuis / keuken:	U-vorm kombuis
Kooktoestel:	4-pits kooktoestel
	keramisch
	afzuigkap
	roestvast staal
Koelkast:	aanwezig
	230 Volt
	combinatie met vriezer
Vriezer:	vriezer

230 Volt

Werkblad:	formica werkblad
Wasbak:	roestvast stalen wasbak
Waterkraan:	mengkraan met warm & koud stromend water
Entertainment:	radio/CD speler
Stahoogte (ca.):	voorste hut (ca.) 2,01 m
	kombuis / keuken (ca.) 2,01 m
	stuurhut (ca.) 2,02 m
	douche (ca.) 1,85 m
	toilet (ca.) 1,83 m
	gang / corridor (ca.) 1,85 m
	hutten (ca.) 1,84 m

Navigatieapparatuur

Navigatie apparatuur:	2x Sailor 6248 marifoon
	Oceansat Automatisch Identificatie Systeem (AIS)
	Standard Horizon CP180 kaartplotter / GPS
	3x camera systeem
	Simrad IS15 roerstandaanwijzer
	Simrad IS15 windset
	2 ruitenwisser
	zwaailicht
	hand marifoon
	hoorn
	navigatieverlichting
	fluitlicht
	clinometer
	kompas

Tuigage en zeilen

Mast:	antennebeugel
	roestvast staal
Strijkbaar:	ja
	handmatig

Uitrusting

Ankergerie:	handankerlier
	Pool anker
	40 m ankerketting
	in kluisgat
	Achter:
	handankerlier
	Pool anker
	40 m ankerdraad
	opgegeven lengte(s) is/zijn circa
Zwemtrap:	aanwezig

	aluminium
Reling / Preekstoel:	roestvast stalen zeereling
Davits:	aanwezig
	handlier
	met giek
Veiligheid:	3 brandblussers
	3 reddingsboeien
	brandblusdeken
	volgens de certificering-eisen
Aanvullende informatie:	aluminium loopplank
	dekverlichting
	Keuringsrapport van het onderwaterschip is aanwezig (12-2018)
	2 koppellier(en)