

Doeve Makelaars

jachten & schepen



Doeve Makelaars/Taxateurs vof
Sworn & EMCI Certificated Brokers
& Valuers S&P Yachts & Ships

Schiedamsedijk 52
NL-3134 KK Vlaardingen

Tel +31 (0)10 248 98 30
Mobiel +31 (0)653 20 20 84

E-mail info@doevemakelaar.nl
Website www.doevemakelaar.nl
www.doeve.be
www.doeve.fr

IBAN NL82 INGB 0664 0466 73
KvK Rotterdam 24266857
BTW NL8214.04.520.B01



Cascaruda 36 Fly TSDY

| | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|
| Afmetingen (m) | 11.50 x 3.80 x 1.05 | Ref.nr. | 190705 |
| Ligplaats | Omgeving van Rotterdam | Bouwjaar | 1980 |
| | | Materiaal | aluminium |

Visie Doeve Makelaars

Uniek snel varend motorjacht (ca. 25 knopen) met fly bridge, achterdek met riante zitgelegenheid, ruime salon voorzien van een comfortabele L-zit en een binnenstuurstand en ze is bovendien uitstekend geschikt om vanaf te vissen. Het L-kombuis bevindt zich aan stuurboord en aan bakboord is de badkamer/toilet. In de boeg is de eigenaarshut die voorzien is van een groot Frans bed. Dit schip is voor iemand een uitgelezen kans om een snelvarend jacht van aluminium te verkrijgen. Het teak aan dek heeft onderhoud nodig en daar is met de vraagprijs al rekening mee gehouden.

Algemene informatie

| | |
|---------------------------------|--|
| Werk: | Jachtwerf Tjeukemeer, NL-Friesland |
| Ontwerper / Architect: | L. Moerkerk |
| Romp vorm: | diep-V |
| Romp materiaal: | aluminium MG 4,5 MN |
| Dek materiaal: | aluminium MG 4,5 MN |
| Opbouw materiaal: | teak dek(ken) (niet / not / nicht / ne pas 100%) aluminium MG 4,5 MN |
| Bouwwijze: | teak op opbouw (niet / not / nicht / ne pas 100%) voorkajuit flying bridge zelflozende kuip Flush dek kikkers brede gangboorden |
| Besturing: | hydraulisch stuurwiel binnen en buiten stuurstand |
| Ramen: | aluminium raamprofielen aluminium schuifpui |
| Waterverplaatsing (ca.): | 7 ton |
| Doorvaart hoogte (ca.): | 3,25 m alles plat |
| Eigenaar: | Nederlandse eigenaar |
| Kleur / Conservering: | witte romp blauwe striping witte opbouw |
| Geschikt voor / als: | kustwateren binnenwateren recreatie vaartuig |
| Aanvullende informatie: | motorjacht ruim achterdek toerschip Zeer geschikt om de kustwateren te bevaren. Zeer geschikt om de Europese kanalen en rivieren te bevaren. |

Technische informatie

| | |
|-------------------------|--|
| Motorvermogen: | 2x 235 pk 2x 172 kW |
| Motor merk: | 2x Volvo Penta |
| Toerental: | 2x 2700 RPM |
| Motortype: | 2x TAMD 60 B |
| Cilinderaantal: | 2x 6 |
| Bouwjaar motor: | 1980 in bedrijf gesteld |
| Draaiuren (ca.): | onbekend |
| Brandstof: | diesel 2x 18 ltr/hrs verbruik van de motor bij topsnelheid (volgens opgave) |

| | |
|--|---|
| Brandstoftank (ca.): | 2x 350 ltr roestvast stalen tank(s) |
| Koelingsysteem: | 2x interkoeling |
| | 2x natte uitlaat |
| Voortstuwing: | 2x 3 blads schroef |
| | 2x watergesmeerde schroefas |
| Koppeling: | 2x Twin Disc MG 502 hydraulisch |
| | reductie 1,54:1 |
| Trimvlakken: | elektrisch/hydraulisch |
| Snelheid (ca.): | 25 knopen topsnelheid |
| Verwarming: | Webasto hetelucht verwarming |
| | op diesel |
| Stroomvoorziening: | 24 Volt |
| | 230 Volt walstroom aansluiting |
| Accu's: | 2x 180 Ah start accu(s) (2018) |
| | 2x 180 Ah service accu(s) (2018) |
| Acculader: | Victron Skylla-TG acculader 24/50 |
| | Victron Skylla Control |
| Laadstroomverdeler (scheidingsdiode): | battery isolator (2018) |
| Omvormer: | Victron Orion omvormer 24/12-20 |
| Drinkwatertank (ca.): | 1x 300 ltr roestvast stalen tank(s) |
| Waterdruksysteem: | hydrofoor |
| Warm watersysteem: | 60 ltr boiler via 230 Volt en motor koelsysteem |
| Vuilwatertank (ca.): | 1x 80 ltr nog niet in gebruik genomen |
| | versnijderpomp |
| | voorbereid |
| Diesel waterseparator: | 2x diesel waterseparator |
| Lens/bilgepomp: | 3x elektrische pomp |
| | 24 Volt |
| Gas systeem: | aanwezig |
| | met ontluchting |
| | voldoet niet volledig aan de huidige veiligheidseisen |
| Aanvullende informatie: | 2x MicroCommander elektrisch motorbedienings systeem |

Accommodatie

| | |
|--------------------------------------|--|
| Betimmering: | diverse materialen zijn gebruikt |
| | mahonie afwerking |
| | tapijt op de vloer(en) |
| Hutten: | 1 hut |
| Slaapplaats / Kooi: | Eigenaars hut: 1x 2-pers |
| | = Frans bed |
| | Salon: 1x 2-pers |
| Plattegrond (niet op schaal): | zie bijlage |
| Badkamer: | handdouche |
| | wasbak |
| | mengkraan met warm & koud stromend water |
| | in 1 ruimte tezamen met het toilet |
| Toilet: | elektrisch toilet |
| Kombuis / keuken: | L-vorm kombuis |

| | |
|-------------------------|---|
| Kooktoestel: | 2-pits kooktoestel op gas roestvast staal |
| | 2-pits kooktoestel elektrisch |
| Koelkast: | Electrolux 24/230 Volt/gas |
| Vriezer: | vriesvakje |
| Werkblad: | kunststof werkblad |
| Wasbak: | roestvast stalen wasbak |
| Waterkraan: | warm & koud stromend water |
| Entertainment: | radio/CD speler kleuren TV |
| Stahoogte (ca.): | eigenaarshut (ca.) 1,90 m badkamer (ca.) 1,87 m kombuis / keuken (ca.) 1,90 m salon (ca.) 1,90 m |

Navigatieapparatuur

| | |
|------------------------------|---|
| Navigatie apparatuur: | Raytheon R11XX daglicht radar Apelco 460 fishfinder Shipmate RS 8300 marifoon Shipmate RS 8000 marifoon roerstandaanwijzer hoorn zoeklicht 2x ruitenwisser |
|------------------------------|---|

Tuigage en zeilen

| | |
|--------------------|------------------------|
| Mast: | radarmast aluminium |
| Strijkbaar: | ja handmatig |

Uitrusting

| | |
|-----------------------------|---|
| Ankergerie: | elektrisch ankerlier verhaalkop Pool anker 25 m ankerketting via boegrol opgegeven lengte(s) is/zijn circa |
| Zwemplatform: | met hardhout |
| Reling / Preekstoel: | reling rondom |
| Bijboot: | Proshore 2.9 rubberboot Yamaha buitenboord motor 9 pk |
| Davits: | roestvast staal |

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Veiligheid: | 2x brandblusser |
| | 6x reddingsvest |
| | bilge alarm |
| Aanvullende informatie: | stuurstoel |